



端子和接头 > 漆包线端子



端子高度: 3.18 mm [.125 in]

引线尺寸: 22 – 18 AWG

电磁线尺寸: 34 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

漆包线端子线缆类型	漆包线
-----------	-----

主体特性

漆包线端子电镀材料	后镀锡
-----------	-----

接触件特性

底板材料	铜
漆包线端子的端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

端子高度	3.18 mm[.125 in]
引线尺寸	22 – 18 AWG
电磁线尺寸	34 – 18 AWG
漆包线端子材料厚度	.64 mm[.025 in]
材料厚度（电磁线侧）	.64 mm[.025 in]
漆包线端子总长	6.84 mm[.269 in]



使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	50000
漆包线端子包装方式	卷

其他

注释	30 美国线规或更小的漆包线还要求每个料号 1601447 都具有一个绕接接线柱, 引线可以为绞线、实心线或 105°C PVC 粘合包胶绝缘线。如果使用的引线的绝缘层为其他类型，请联系 TE 。, 推荐容器料号 1601421, 推荐容器料号 1601462, 推荐容器料号 1601463
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






TE 产品编号 1601193-2
.025 SQ OFFSET PIN STD SMZ



TE 产品编号 2-1601193-1
.025 SQ OFFSET PIN STD SMZ



TE 产品编号 4-1601000-2
031-001-001=WIRE2WIRE,STD,SMZ



TE 产品编号 1601421
531-001-000= POCKET SPECIFICATION



TE 产品编号 1601463
531-001-017= POCKET SPECIFICATION

该系列中的其他产品 | SIAMEZE



插入和拔出工具(1)



漆包线端子(206)

客户还购买了




TE 产品编号2-1393243-4
RTE25524



TE 产品编号964339-1
MAG MATE KONT. MKII



TE 产品编号1494211-1
SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP




TE 产品编号104344-3
05 MODII HDR SRST B/A W/HD




TE 产品编号5-103326-2
04 MODII HDR DRRA B/A .100CL



TE 产品编号1623187-1
CRG0805 1% 300K



TE 产品编号1-1879629-1
H4P 220K 0.5% 50PPM



TE 产品编号1-1546111-0
EUROSTYLE TB,HEADER,GREY,10POS



文档

产品图纸

131-001-001=WIRE2WIRE,STD,SMZ

英文版本

131-001-001=WIRE2WIRE,STD,SMZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601000-2_F_c-1601000-2-f.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601000-2_F_c-1601000-2-f.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601000-2_F_c-1601000-2-f.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

1-1773702-7 _IDC_Magnet_Wire

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本

1601000-2

SIAMEZE, Magnet Wire Terminals, Terminal Height 3.18 mm [.125 in], Lead Wire Size 22 – 18 AWG, Lead Wire Size .3 – .8 mm²

