




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
插入力	低
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

极化	是
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

使用环境

工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

包装特性

封装数量	1
压接端子护套包装方式	箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 154718-3
PL 250 REC 0.7-2.0 MM2 0.406 TPBR

TE 产品编号 928083-1
PL 187 REC HSG 1P NYLON NAT

TE 产品编号 63812-1
250 PL MKI REC. 18-14AWG TPBR

TE 产品编号 154717-3
PL 250 REC TERMINAL 14-11 AWG TPBR

TE 产品编号 1-160759-1
250 PL MKI REC. 20-15AWG PTBR

TE 产品编号 790319-3
250 PL MKI REC. 12-10AWG PTBR

TE 产品编号 1-1969483-2
POSI-LOK HSG MKI, 4-POS (LEFT-HAND) NAT

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(203)

快速断开(189)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了

TE 产品编号1969161-5
ULTRA POD：直形，母端组件，镀锡，0.25 英寸

TE 产品编号6-1971775-5
三重锁定电源连接器高温帽

TE 产品编号1969588-7
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

TE 产品编号1-1744426-9
Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 19 Pos.





TE 产品编号1-1969825-0
EP 2.5 TPA RETAINER, 10 POS



TE 产品编号1-1969825-1
EP 2.5 TPA RETAINER, 11 POS



TE 产品编号1-1969825-4
EP 2.5 TPA RETAINER, 14 POS



TE 产品编号1-480418-3
205 FASTON HSG.,REC.,1 POS,
NATRUAL



TE 产品编号175149-3
AMP UNIVERSAL POWER CONN.TAB
C



TE 产品编号2-480416-4
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,
NATRUAL

文档

产品图纸

250 HSG POSI-LOK MKI, NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969630-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969630-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969630-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

1969630-2

Positive Lock 250, Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 1 Position,
Straight, UL 94V-0, Natural Crimp Terminal Housing Housing Color



英文版本