




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 集线端子排



集线端子排产品类型: 端子护套

电路数: 3

集线端子排材料: PBT

集线端子排连接器种类: 母端

端子和接头类型: Receptacle

产品特性

产品类型特性

集线端子排产品类型	端子护套
适用对象	导线/电缆
集线端子排连接器种类	母端
Sealable	否
线缆类型	引线

结构特性

电路数	3
针数	3

主体特性

集线端子排材料	PBT
颜色	自然

接触件特性

接受端子种类	母端
端子和接头类型	Receptacle
插针直径	2.29 mm[.09 in]



机械附件

安装配置	2 前进 - 1 后退
安装直径	13.46 mm[.53 in]

尺寸

Wire Size	.326 – 5.26 mm²
长度	30.48 mm[1.2 in]

使用环境

工作温度范围	-20 – 120 °C[-4 – 248 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	盒
封装数量	7000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1217264-1
RCPT 090 CLSTR PIN 22-14

TE 产品编号 62131-3
CLSTR PIN RCPT

TE 产品编号 1742964-1
2.29 DIA CLUSTER PIN AMPLV REC 1600-4800

TE 产品编号 1742981-1
2.29 DIA CLUST PIN AMPLVR REC 400-1600

TE 产品编号 2825312-1
CLUSTER BLOCK HSG .090 DIA

客户还购买了

TE 产品编号1-480393-1
02P CMNL PLUG HSG F/H BLK

TE 产品编号1445996-1
CONTACT, 120 PWR PROD,4 AWG

TE 产品编号1-480498-1
02P CMNL CAP HSG F/H BLK

TE 产品编号969587-2
MOD2 STIFTLIS2X5P

TE 产品编号1380089-1
PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR

TE 产品编号1380088-1
PL MKIII L.I.F 250 REC 0.5/1.0 MM2 BR

TE 产品编号1744428-8
3.96 EP HDR ASSY 8P R/A, GW

TE 产品编号1217129-1
187 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR

TE 产品编号1599105-1
RECEPTACLE CLUSTER PIN .090dia

TE 产品编号1475104-1
定时器，连接器壳体

文档



产品图纸

CLUSTER BLOCK HSG. .090 DIA.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1380145-1_D_c-1380145-1-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1380145-1_D_c-1380145-1-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1380145-1_D_c-1380145-1-d.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本

机构批件

英文版本