




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 2
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
连接器系统	线到板, 线到线
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
---------	------------



压接端子护套端子方向	直式
机械附件	
极化	是
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
压接端子护套的材料	聚酰胺
尺寸	
压接端子护套引脚间距	6.3 mm[.248 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
行业标准	
压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	5500
压接端子护套包装方式	箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺











产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 926646-1 PL 250 REC HSG 8P NYLON BLACK	 TE 产品编号 926330-1 PL 250 REC HSG 6P NYLON BLACK	 TE 产品编号 926526-1 PL MKI 250 REC HSG 5P NYLON BLACK	 TE 产品编号 926523-1 3P.POS.LOCK HSG
 TE 产品编号 926319-1 PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 927389-2 POSITIVE LOCK 3P HOUSING PA 6.6 WHITE	 TE 产品编号 520910-1 POSITIVE LOCK 250 HOUSING NYLON 6/6	 TE 产品编号 927076-1 PL HOUSING 0.6 PA 6.6 + PE-GF13 BLACK
 TE 产品编号 926521-2 PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 926522-2 PL 250 REC HSG 2P NYLON NAT	 TE 产品编号 926522-1 PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 1-926522-1 PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK
 TE 产品编号 185010-2 HEADLIGHT HOUSING HOUSING	 TE 产品编号 178833-1 POSITIVE LOCK .250 HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 172864-2 250 HSG. REC. 6mm 2P BLACK	 TE 产品编号 1-2133341-2 250 HSG. PL MKI REC. NAT



TE 产品编号 365016-1
POSITIVE LOCK (PL) HSG REC

TE 产品编号 927389-1
PL 3P HOUSING PA66 BLACK

TE 产品编号 927422-1
POSITIVE LOCK 3P HOUSING PA6.6 BLACK

TE 产品编号 1-926522-2
PL 250 REC HSG 2P NYLON NAT

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(203)

快速断开(189)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了

TE 产品编号HDP26-24-23SN
DEUTSCH HDP20 壳体

TE 产品编号1658642-1
D-Sub 压接：插头，信号，9 针脚，20 号插针，外壳尺寸 1

TE 产品编号102155-6
AMP 锁门通用插头

TE 产品编号2007394-7
SFP+ 堆叠壳体组件

TE 产品编号2-794617-4
24POS,MICRO MNL,RCPT HSG

TE 产品编号154718-3
PL 250 REC 0.7-2.0 MM2 0.406 TPBR

TE 产品编号1658020-2
MSB0.80PL30ASY080FL,-,10,-TY

TE 产品编号2007776-3
IMP100S,H,V3P10C,LG,OEW46,5,5



TE 产品编号2057442-2
IMP100S,H,V4P8C,UG,OEW46,4.9



TE 产品编号1338603-1
ELT GUARD

文档

产品图纸

2 POS POSITIVE LOCK (PL) HOUSING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_100100-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_100100-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_100100-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本