



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套的颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

产品类型	Insulation Boot
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	不带

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

极化	否
----	---

壳体特性

压接端子护套的材料	聚乙烯
-----------	-----

尺寸

	.885 in
--	---------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

连接至	FASTON Terminals
-----	------------------

包装特性

压接端子护套包装方式	箱
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




 TE 产品编号 1-925017-0 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL	 TE 产品编号 180984 FASTON 250 BOOT FLAG NYLON NAT	 TE 产品编号 2-180930-0 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL	 TE 产品编号 180460 INSULATING BOOT POLYAMIDE NATURAL
 TE 产品编号 7-180984-0 FASTON 250 FLAG BOOT NYLON NAT	 TE 产品编号 280232-8 250 FASTON POST INS.,REC.,1 POS, NATRUAL	 TE 产品编号 2-180984-0 FASTON BOOT 250 FLAG NYLON NAT	 TE 产品编号 2-180930-1 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,RED
 TE 产品编号 1-180984-2 FASTON 250 BOOT NYLON BLK	 TE 产品编号 8-180984-1 FASTON 250 FLAG BOOT HSG NYLON BLK		

该系列中的其他产品 | FASTON 250

 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
 接头(4)	 插入和拔出工具(6)	 漆包线端子(1)	



客户还购买了

 TE 产品编号9623083001 ACW0219-1.50-0(NS)	 TE 产品编号1-900325-9 070 RUBBER PLUG M	 TE 产品编号1-480510-0 04P .140 MNL PLUG NAT	 TE 产品编号1-480512-0 04P .140 MNL CAP NAT
 TE 产品编号1-1393565-8 C42334A 100C 51=RP PASS-STIFT	 TE 产品编号1-2176186-6 CRGH1206 1% 2K2 0.5W	TE 产品编号1-1393583-3 C42334A 228A763=RP GEHAEUSE	TE 产品编号0068670003 TRSA-1019/G/1/1
TE 产品编号0068670002 TRSA-1019/G/1/2	TE 产品编号0068670005 TRSA-1019/G/1/9		

文档

产品图纸
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-180930-5_G.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-180930-5_G.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-180930-5_G.3d_stp.zip
英文版本
3D PDF



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-180930-5_G1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-180930-5_G1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-180930-5_G1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

产品规格

[post. ins. sleeve for faston rec. .250 and .375 srs.](#)

产品规格

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本