




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 标志

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

压接端子护套的颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	Yes

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

电气特征

Operating Voltage	300 VAC
-------------------	---------

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
-----------	-----

接触件特性

压接端子护套端子方向	标志
------------	----

使用环境

--	--



工组温度范围	-40 – 150 °C
--------	--------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

包装特性

压接端子护套包装方式	盒
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-P851-T1 PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流	TE 产品编号 63009-2 FASTON 250 FLAG REC 18-14 AWG TPBR	TE 产品编号 63009-1 FASTON 250 FLAG REC 18-14 AWG BR	TE 产品编号 2238209-3 250 FASTON,FLAG,REC.,22-12 AWG, PTBR
---	---	---	---



 TE 产品编号 1-1558676-9 T9GS1L24-110WG	 TE 产品编号 1-1558676-3 T9GS1L24-12WG	 TE 产品编号 1-1558676-4 T9GS1L24-15WG	 TE 产品编号 1-1558676-5 T9GS1L24-18WG
 TE 产品编号 1-1558676-6 T9GS1L24-22WG	 TE 产品编号 1-1558676-7 T9GS1L24-24WG	 TE 产品编号 1-1558676-8 T9GS1L24-48WG	 TE 产品编号 1-1558676-1 T9GS1L24-5WG
 TE 产品编号 1-1558676-2 T9GS1L24-9WG	 TE 产品编号 1-1558677-9 T9GS2L24-110WG	 TE 产品编号 1-1558677-3 T9GS2L24-12WG	 TE 产品编号 1-1558677-4 T9GS2L24-15WG
 TE 产品编号 1-1558677-5 T9GS2L24-18WG	 TE 产品编号 1-1558677-6 T9GS2L24-22WG	 TE 产品编号 1-1558677-7 T9GS2L24-24WG	 TE 产品编号 1-1558677-8 T9GS2L24-48WG

该系列中的其他产品 | FASTON 250

 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
--	--	---	--





接头(4)



插入和拔出工具(6)




漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1703061-2
PLUG, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-
N-LOK



CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1803208-5
CRIMPER, INSUL OVERLAP PREM



TE 产品编号2151582-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F165O



TE 产品编号2151757-1
OC-AT-S-FM-100F155F-001-0331



TE 产品编号215882-6
AMP-LATCH MIL TYPE RCPT
CONNECTOR



TE 产品编号2836077-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-070F100O




TE 产品编号7-2150373-7
OCEAN-055F080F-
CRIMPTOOLINGKIT



KIT REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号7-2266813-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-
055F062F



TE 产品编号7-87522-2
MOD IV RECP PLTD 30 DPLX LF



TE 产品编号964976-7
MODU2MM BU-GEH 2X7P

文档

产品图纸

250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,2 POS,NATRUAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969900-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969900-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969900-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PB 30A PCB Relay T9G Series](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本