




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 2
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	蓝色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

极化	是
接合固定类型	锁闭
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1-174587-1 PL MK2 2P 187 HOUSING RECEPTACLE NAT	 TE 产品编号 1-174587-5 PL MK2 2P 187 HOUSING RECEPTACLE GREEN	 TE 产品编号 1-174587-6 PL MK2 2P 187 HOUSING RECEPTACLE BLUE	 TE 产品编号 172864-2 250 HSG. REC. 6mm 2P BLACK
 TE 产品编号 172863-2 POSITIVE LOCK (PL) .250 (6.3 MM)	 TE 产品编号 172434-2 POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 1-174587-4 PL MK2 2P 187 HOUSING REC YELLOW	 TE 产品编号 172434-1 POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING
 TE 产品编号 174587-1 PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 1-1743165-8 PL EX 2P .250 (6.3 MM) FLAG BLUE	 TE 产品编号 179720-6 PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE	

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(203)	 快速断开(189)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
 绝缘防护罩和套管(6)			



客户还购买了



TE 产品编号2005400-1
AMP MCP，非密封连接器壳体



TE 产品编号2005434-6
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号1418939-3
高插针数接头



TE 产品编号1565375-5
信号接头



TE 产品编号968910-1
PCB 端子



TE 产品编号1-2310387-3
RF WIRE SEAL BLOCK ASSY



TE 产品编号1855631-3
HDM/FA SAPR.110F.180F BENCH G CUT



TE 产品编号2219512-2
U-TURN COVER FOR HYB 60P CAP CUT



TE 产品编号2319294-1
025RF 19P CAP ASSY NAT



TE 产品编号2-1452483-3
2WAY PLUG CONN. 8MM PITCH

文档

产品图纸
250 P.LOCK 2P HSG T-TYPE BLUE
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_172434-6_D.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_172434-6_D.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_172434-6_D.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

Crimping of 250 Series, Automotive Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语