



SHUR-PLUG | SHUR-PLUG 180

TE 内部编号 170889-3

SHUR-PLUG 180, Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 1 Position, Straight, Natural Crimp Terminal Housing Housing Color

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套的颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

产品类型	Insulation Sleeve
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	不带

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

极化	否
----	---

壳体特性

压接端子护套的材料	软氯乙烯
-----------	------

尺寸

电线绝缘直径（最大值）	13.3 mm²
长度	34 mm[1.338 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	3.5 – 4 mm

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

连接至	直径 5系列
-----	--------

包装特性

封装数量	1000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 170889-1 SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT	 TE 产品编号 170887-1 SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT	 TE 产品编号 170887-4 SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT	 TE 产品编号 170889-2 SLEEVE DIA3 SHUR PLUG NAT
 TE 产品编号 170887-3 IS SHUR PLG 5 DIA NAT	 TE 产品编号 1217070-1 SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 12-8 AWG TPBR	 TE 产品编号 1217606-1 .156 DIA SHUR PLUG PTPBR	 TE 产品编号 1217074-2 SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 2-8 AWG TPBR
 TE 产品编号 42531-1 180 SHPL REC 20-16 016BR	 TE 产品编号 42531-3 180 SHPL REC 20-16 016PHBZ		

该系列中的其他产品 | SHUR-PLUG 180

 专用端子(1)	 压接电线插针、公端和套圈(41)	 压接端子护套(6)
--	--	--

客户还购买了



TE 产品编号1-917541-2
Dynamic 5000 HDR 组件

TE 产品编号1-1747277-2
Dynamic 4000 HDR 组件

TE 产品编号1-1827581-2
Dynamic 1500T HDR 组件

TE 产品编号1-177648-5
Dynamic 3100 母端和公端壳体

TE 产品编号1-179958-2
Dynamic 5000 母端和公端壳体

TE 产品编号1-1747276-2
Dynamic 4000 母端和公端壳体

TE 产品编号1-179555-6
Dynamic 3200 母端和公端壳体

TE 产品编号1376360-1
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号W6P-P004
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置

文档

产品图纸

SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170889-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170889-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170889-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本