




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 绝缘防护罩和套管



绝缘防护罩和套管产品类型: Insulation Boot

绝缘防护罩和套管材料: Nylon 6.6

绝缘防护罩和套管颜色: Black

FASTON: 是

绝缘防护罩和套管包装方式: Package

产品特性

产品类型特性

绝缘防护罩和套管产品类型	Insulation Boot
FASTON	是
Insulated	Yes

结构特性

绝缘防护罩和套管位置的数量	1
---------------	---

主体特性

绝缘防护罩和套管材料	Nylon 6.6
绝缘防护罩和套管颜色	Black

尺寸

长度	38.85 mm[1.53 in]
----	-------------------

使用环境

工作温度范围	-29 – 80 °C[-22 - 176 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装数量	5000
绝缘防护罩和套管包装方式	Package

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-1659304-0
H29116/R7000


客户还购买了




TE 产品编号2-1564530-1
重载密封连接器壳体



TE 产品编号1-735075-0
250 FASTON INS POST,REC.,1 POS



TE 产品编号1-1627140-0
H29104/R30000



TE 产品编号1-1627025-1
H1192B/R4000



文档

产品图纸
[H30008/5000](#)

英文版本

CAD 文件
[3D PDF](#)

3D

下载查看
[ENG_CVM_CVM_1-1659318-0_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看
[ENG_CVM_CVM_1-1659318-0_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看
[ENG_CVM_CVM_1-1659318-0_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[Utilux Catalogue Section](#)
英文版本