




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .4 – .8 mm²

线径: 700 – 1600 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.05 – 4.32 mm[.12 – .17 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.4 – .8 mm²
线径	700 – 1600 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

包装特性

封装数量	10000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>













欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 2-735075-6 250 FASTON INS POST., REC., 1 POS, NATRUAL	 TE 产品编号 1-480416-1 FASTON 250 REC HSG 1CIR NYLON BLK	 TE 产品编号 735075-5 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING	 TE 产品编号 1-735075-1 250 FASTON INS POST., REC., 1 POS, RED
 TE 产品编号 735075 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING	 TE 产品编号 1-735075-0 250 FASTON INS POST., REC., 1 POS	 TE 产品编号 1-480416-0 FASTON 250 REC HSG NYLON NAT	 TE 产品编号 6-735075-0 FASTON .250 HOUSING .65/.56 PA66 V-0
 TE 产品编号 1-480416-8 250 FASTON HSG., REC., 1 POS, NATRUAL	 TE 产品编号 8-735075-0 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING PA6.6	 TE 产品编号 1-735075-5 250 FASTON INS POST., REC., 1 POS, BLACK	 TE 产品编号 1-735075-3 250 FASTON INS POST., REC., 1 POS, BLUE
 TE 产品编号 1-735075-4 250 FASTON INS POST., REC., 1 POS, YELLOW	 TE 产品编号 2-2150030-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F	 TE 产品编号 2150030-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F	 TE 产品编号 2150030-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F



TE 产品编号 480416-2
FASTON 250 REC HSG 1CIR BLK

TE 产品编号 7-2150030-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F

TE 产品编号 7-2150030-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F

TE 产品编号 7-2150030-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号438567-000
球形热缩护套：有嘴，直形

TE 产品编号633417-000
TXR54AC00-1005AI

TE 产品编号CC2649-000
B-106-1803CS50

TE 产品编号CC2630-000
B-106-4631CS100

TE 产品编号CC2628-000
B-106-3631CS100

TE 产品编号CC2632-000
B-106-8401CS100

TE 产品编号2828393002
44A0111-24-95

TE 产品编号CC2637-000
B-106-1802CS100



文档

产品图纸

250 FASTON,REC.,22-18 AWG,PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238204-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238204-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238204-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本