




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .8 – 3 mm²

线径: 1600 – 6500 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	分离式导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	600 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
------	----



端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜
压接类型	突片锁
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.79 – 5.33 mm[.11 – .21 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.8 – 3 mm²
线径	1600 – 6500 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-49 – 257 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
UL 文件号	E66717

包装特性

封装数量	3500
快速断开包装方式	卷/箱

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料





业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-SCH691-T1 PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流	 TE 产品编号 1-1649341-7 T9CP5A54-24	 TE 产品编号 1649341-2 T9CP1A54-240	 TE 产品编号 1649341-5 T9CP1A52-120
 TE 产品编号 1649341-8 T9CP1A54-24	 TE 产品编号 1-1649341-2 T9CP5A52-24	 TE 产品编号 1-1649341-9 T9CP5A54-120	 TE 产品编号 2-1649341-0 T9CP5A54-240
 TE 产品编号 1969900-1 250 FASTON HSG, FLAG, REC, 2 POS, NATURAL	 TE 产品编号 2-4150013-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130SP1600	 TE 产品编号 2-4150013-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130SP1600	 TE 产品编号 2238142-1 250 FASTON, FLAG, REC, 22-16 AWG, NPST



TE 产品编号 4150013-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130SP160O

TE 产品编号 4150013-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130SP160O

TE 产品编号 7-4150013-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130SP160O

TE 产品编号 7-4150013-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130SP160O

TE 产品编号 7-4150013-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-130SP160O

TE 产品编号 1649341-6
T9CP1A52-240

TE 产品编号 1-1649341-0
T9CP1A54-120

TE 产品编号 2-1649341-5
T9CP2A54-120

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)


客户还购买了

TE 产品编号438567-000
球形热缩护套：有嘴，直形


TE 产品编号633417-000
TXR54AC00-1005AI

TE 产品编号CC2649-000
B-106-1803CS50


TE 产品编号CC2630-000
B-106-4631CS100




TE 产品编号CC2628-000
B-106-3631CS100



TE 产品编号CC2632-000
B-106-8401CS100




TE 产品编号2828393002
44A0111-24-95



TE 产品编号CC2637-000
B-106-1802CS100



TE 产品编号4-1579007-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号610007-000
TXR54AC00-1004BI

文档

产品图纸

250 FASTON,FLAG,REC.,22-12 AWG,PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238209-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238209-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238209-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本