



端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 插针, 插针

压接电线插针、公端和套圈插针直径: .68 mm [.026 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 1.15 mm [.05 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: .63 – 1.15 mm [.031 – .051 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Sealable	否
Insulated	No

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	金
------------------	---

接触件特性

端子和接头类型	Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型	插针, 插针
压接电线插针、公端和套圈插针直径	.68 mm[.026 in]
插针类型	圆形插针
插针种类	圆头（标准）
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	1.15 mm[.05 in]
-------------------------	-----------------



Accepts Wire Insulation Diameter Range	.63 – 1.15 mm[.031 – .051 in]
Wire Size	26 – 22 AWG
压线筒内径	.8 mm[.032 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	11.43 mm[.45 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-10 – 70 °C[0 – 131 °F]

包装特性

封装数量	1
压接电线插针、公端和套圈包装方式	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | O.C.H. Micro Circular Connectors



客户还购买了





文档

产品图纸

CONTACT, PIN, CRIMPED, SIZE 23

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2226913-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2226913-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2226913-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

O.C.H. Micro Circular Connectors

英文版本