




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.5 – 2.5 mm²

线径: 3000 – 4914 CMA

快速断开对接公端宽度: 2.79 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	Yes

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	300 V
---------	-------

主体特性

绝缘材料	PVC
完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜
压接类型	压力



Barrel Type	Closed
-------------	--------

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	4.3 mm[.17 in]
总长	19.8 mm[.779 in]
Wire Size	1.5 – 2.5 mm²
线径	3000 – 4914 CMA
快速断开对接公端宽度	2.79 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.79 mm[.031 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	零散零件

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 525691
DAHT PG PIDG 16-14 ASSY



TE 产品编号 47387-7
DAHT PG PIDG 16-12 ASSY



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE



TE 产品编号 169400
CERTI-LOK

客户还购买了



TE 产品编号130094
PIDG 环形端子



TE 产品编号1-353715-2
Dynamic 3000 端子



TE 产品编号1-1879455-7
线绕电阻器：矿物，2.5 Kw



TE 产品编号T4111012051-000
M12 M, 5P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9



TE 产品编号1445049-2
FREE HANG SNGL ROW HSG 2 POS




TE 产品编号1-794608-1
PIN CONT 20-24 15 GOLD STRIP



TE 产品编号1-1625875-7
CBT 1/4 5% 1R5



TE 产品编号1-971111-3
10W FRC MADISON SPEC 100-4703 REV. 7



TE 产品编号1-2159683-0
C/A, RJ.5 TO RJ.5, L=10000



文档

产品图纸

110 PIDG FASTON REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_165617-5_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_165617-5_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_165617-5_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165617-5_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165617-5_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165617-5_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG Terminals and Splices Quick Reference Guide

英文版本