




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .2 – 2 mm²

线径: 400 – 4100 CMA

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	600 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
------	----



端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	2D
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.91 – 3.68 mm[.075 – .145 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	.2 – 2 mm²
线径	400 – 4100 CMA
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 125 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
UL 文件号	E66717

包装特性

封装数量	12000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	标准
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 360010-1 187 FASTON HSG.,REC.,3 POS, NATRUAL	TE 产品编号 520212-1 FASTON 187 REC HSG 3 CIR NYLON NAT	TE 产品编号 154512-2 187 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL	TE 产品编号 520212-2 FASTON 187 REC HSG 3CIR NAYLON RED
TE 产品编号 1-480435-0 FASTON 187 REC HSG NYLON NAT	TE 产品编号 1738473-1 250 FASTON HSG.,REC.,NATRUAL	TE 产品编号 1969116-1 187 & 250 FASTON HSG.,REC.,3 POS, NATRUAL	TE 产品编号 2-2150832-2 OC-PA-E-FA-110SP150O-001-0046
TE 产品编号 2150832-2 OC-AT-E-FA-110SP150O-001-0046	TE 产品编号 3-480435-1 187 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL	TE 产品编号 360010-4 187 FASTON HSG.,REC.,3 POS, BLACK	TE 产品编号 480435-1 FASTON 187 REC HSG NAT



TE 产品编号 480435-2
FASTON 187 REC HSG BLK

TE 产品编号 521148-1
FASTON 187&250 REC HSG NYLON BLK

TE 产品编号 521488-1
FASTON 187/250 REC HSG 3 CIR NYLON NAT

KIT
TE 产品编号 7-2150832-7
OC-110SP150O-CRIMPTOOLINGKIT

该系列中的其他产品 | FASTON 187

PCB 端子(48)

压接端子护套(40)

快速断开(222)

接头(1)

接头和拼接件(1)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号1-322985-0
PIDG 叉形舌片端子

TE 产品编号11029707-00
46000 型系列

TE 产品编号T4112401041-000
M12 可现场安装非屏蔽式

TE 产品编号1924968-2
Contact, male 0.64, 18 AWG

TE 产品编号160389-3
250 FASTON,REC.,24-17 AWG,PNST

TE 产品编号1445998-1
120A PWR PROD KIT,2 AWG,GRAY

TE 产品编号150492
DG 22-16COM 22-18MIL HR R M3.5

TE 产品编号1614352-4
RN 0603 20R 0.1% 10PPM CUT LENGTH



文档

产品图纸

187 FASTON,REC.,24-14 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238174-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238174-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238174-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773948-2 Standard Line FASTON Receptacles QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本