



端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 导线引脚

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 3.68 mm [.145 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 2.7 – 3.56 mm [.11 – .141 in]

重载: 否

产品特性

产品类型特性

形状描述	导线引脚 - 001
压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	常规导线
Sealable	否
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

主体特性

绝缘套管材料	PVC
双线	否
压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型	导线引脚
插针类型	成形
插针种类	标准
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

端接特性

子弹型端子	不带
-------	----



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	3.68 mm[.145 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.7 – 3.56 mm[.11 – .141 in]
Wire Size	.26 – 1.65 mm²
线径	509 – 3260 CMA
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.8 mm[.03 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	20.45 mm[.805 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	0 – 105 °C, 0 – 105 °C[0 – 221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	1000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	零散零件

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 328601
TERM,SOLIS R 8 10 AU PLATE

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

压接电线插针、公端和套圈(11)

压缩连接器(3)

接头(45)

环形端子和叉形端子(208)

客户还购买了

TE 产品编号HDP26-24-29SE
DEUTSCH HDP20 壳体

TE 产品编号1-962841-1
定时器，母端和公端

TE 产品编号1-794407-1
MINI UMNL SOK 20-16 AWG AU LF

TE 产品编号1-480711-0
15P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1-480710-0
15P UMN L PLUG HSG NATL

TE 产品编号1-1478409-0
BNC Str Jk PS 50Ohm Silver Pltd
RG58C/U,

TE 产品编号1-1478997-0
Cable Boot Mini Black RG174, 179,
187, 1

TE 产品编号1-1969614-8
18P RCPT VAL-U-LOK V0

TE 产品编号1-1879927-8
EP 7W 3K3 5%

TE 产品编号1-1478405-0
BNC Str Plg PS 75Ohm Silver URM202

文档

产品图纸

TERM, WIRE PIN, PG, 22-16

英文版本

数据表/目录页

RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本