




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .82 – 2.08 mm<sup>2</sup>

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 电线停止点     | 否    |
| 线缆类型      | 常规导线 |
| 端接到       | 线缆   |
| 快速断开插入力   | 正常   |
| Sealable  | 否    |
| Insulated | No   |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 连接容量 | 单 |
|------|---|

主体特性

|          |   |
|----------|---|
| 完全绝缘     | 否 |
| 快速断开电镀材料 | 锡 |

接触件特性

|         |     |
|---------|-----|
| 端子类型    | 公端  |
| 端子和接头类型 | Tab |



|             |       |
|-------------|-------|
| 快速断开端子方向    | 直式    |
| 端子基材        | 磷青铜   |
| 压接类型        | F 型压接 |
| Barrel Type | Open  |

机械附件

|        |         |
|--------|---------|
|        | .055 in |
| 接合固定类型 | 锁定枪     |
| 带导线绝缘  | 带有      |

尺寸

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 接受的电线绝缘直径范围 | 3.1 – 4.1 mm[.122 – .161 in] |
| 总长          | 28 mm[1.1 in]                |
| 母端子坯料厚度     | .41 mm[.016 in]              |
| Wire Size   | .82 – 2.08 mm²               |
| 快速断开对接公端宽度  | 6.35 mm[.25 in]              |
| 快速断开对接公端厚度  | .81 mm[.032 in]              |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

包装特性

|          |      |
|----------|------|
| 封装数量     | 3500 |
| 快速断开包装方式 | 带/卷  |

其他

|    |      |
|----|------|
| 注释 | 带锁孔。 |
|----|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） |



不含REACH SVHC



|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2150046-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F</p> |  <p>TE 产品编号 720725-1<br/>DAHT 250 FASTIN-ON TAB REC 18-14 ASSY</p> |  <p>TE 产品编号 963951-2<br/>FF 250 TAB 0.5-1MM2 PTPB</p>             |  <p>TE 产品编号 2-2150046-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F</p> |
|  <p>TE 产品编号 444153-4<br/>.250 FASTIN-ON TAB</p>               |  <p>TE 产品编号 7-2150046-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F</p>    |  <p>TE 产品编号 7-2150046-7<br/>OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F160F</p> |  <p>TE 产品编号 2-2150346-2<br/>OC-PA-E-FA-110F160OV-001-0056</p>   |
|  <p>TE 产品编号 2150346-2<br/>OC-AT-E-FA-110F160OV-001-0056</p>   |  <p>TE 产品编号 7-2150346-7<br/>OC-110F160OV-CRIMPTOOLINGKIT</p>       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250





PCB 端子(2)



压接端子护套(216)



快速断开(258)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号HDP24-24-7PN-C038  
DEUTSCH HDP20 壳体



TE 产品编号1-1718492-2  
AMP MCP，非密封连接器壳体



TE 产品编号1-1418480-1  
重载密封连接器壳体




TE 产品编号1-967627-5  
定时器，连接器壳体



TE 产品编号1-968851-1  
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号1-1718484-4  
AMP MCP 后盖



TE 产品编号1333204-9  
ANVIL, COMBINATION .080



TE 产品编号1452584-3  
1 WAY PLUG CONN FAKRA2



TE 产品编号1452584-4  
1 WAY PLUG CONN FAKRA2

文档

产品图纸

FF 250 TAB 18-14AWG TPPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160457-2\_J.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_160457-2\\_J.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_160457-2\\_J.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742\\_HOUSEHOLD\\_APPLIANCES\\_RAST5](#)

英文版本

产品规格

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本