



PIDG


TE 内部编号 1-1377174-1

PIDG, Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules, Pin, Wire Pin, Crimp Wire

Pin, Tab & Ferrule Pin Diameter 1.8 mm [.07 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 导线引脚

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 1.8 mm [.07 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 3.56 mm [.146 in]

重载: 否

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Sealable	否
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

主体特性

套管材料	Cu
套管电镀材料	锡
绝缘套管材料	尼龙
绝缘颜色	红色
压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡

接触件特性

端子长度	9.9 mm[.389 in]
端子和接头类型	Pin



压接电线插针、公端和套圈端子类型	导线引脚
压接电线插针、公端和套圈插针直径	1.8 mm[.07 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

端接特性

子弹型端子	不带
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	3.56 mm[.146 in]
Wire Size	.25 – 1.6 mm²
线径	493 – 3158 CMA
压线筒内径	3.68 mm[.145 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	23.2 mm[.913 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	100
压接电线插针、公端和套圈包装方式	盒

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）





SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 189721-1 HAND NON-LOGIC POWER UNIT	 TE 产品编号 354940-1 PRO-CRIMPER III FRAME W/O DIES	 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	 TE 产品编号 47386 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY
 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 59250 T-HEAD PIDG 26-14 ASSY	 TE 产品编号 696202-1 HAND TOOL, SERVICE	 TE 产品编号 9-1478240-0 SDE SA PEW12 HAND TOOL FRAME-NO DIES
 TE 产品编号 539635-1 ERGO HAND TOOL FRAME-NO DIES	 TE 产品编号 2217480-1 KIT, BTLI, SDE OPEN HEAD	 TE 产品编号 696125-1 HAND TOOL, SUPER CHAMP IV	 TE 产品编号 696126-1 HAND TOOL, SUPER CHAMP





TE 产品编号 1901260-1
CCII 16MAX ASSY



TE 产品编号 2217480-2
KIT, BTLI, SDE OPEN HEAD



TE 产品编号 2217485-1
KIT, BTLI, T-HEAD



TE 产品编号 2217485-2
KIT, BTLI, T-HEAD



TE 产品编号 59300
T-HEAD PIDG PG 26-16 ASSY



TE 产品编号 169400
CERTI-LOK



TE 产品编号 1490567-1
HAND NON-LOGIC SHORT POWER UNI



TE 产品编号 2161882-1
KIT, T-HEAD, BATTERY TOOL

该系列中的其他产品 | PIDG



PCB 端子(9)



专用端子(1)



便携式压接工具(2)



刀闸分断(11)



压接电线插针、公端和套圈(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



快速断开(53)



接头(48)



环形端子和叉形端子(862)

客户还购买了



TE 产品编号1-796403-2 CPC 系列 1（柱形）	TE 产品编号1-1393788-1 AXICOM P2 标准	TE 产品编号1-1623742-0 线绕电阻器：轴向安装，17 瓦特	TE 产品编号1558665-6 PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流
TE 产品编号1-1634817-0 BNC / TNC Lockwasher	TE 产品编号964073-000 B-044-22-N	TE 产品编号1-146134-1 24 MODII HDR DRST SFMNT B/A	TE 产品编号1217072-1 CONT AMVAR 125 BLADE 020 TPBR
TE 产品编号1-2319848-6 END STACK DIP 6P J RECESS TUBE			

文档

产品图纸
SMP 0-0165168-0
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1377174-1_C1.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1377174-1_C1.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1377174-1_C1.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本