




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



压接电线插针、公端和套圈端子类型: Shur 插头

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 3.96 mm [.156 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 3.56 mm [.14 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 2.54 – 3.56 mm [.1 – .14 in]

重载: 否

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Insulated	No

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	无镀层
------------------	-----

接触件特性

压接电线插针、公端和套圈端子类型	Shur 插头
压接电线插针、公端和套圈插针直径	3.96 mm[.156 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直角

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.54 – 3.56 mm[.1 – .14 in]



Wire Size	.5 – 1.3 mm²
线径	1021 – 2582 CMA
压线筒内径	1.27 mm, 3.04 mm[.05 in][.12 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.39 mm[.016 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	15.75 mm[.62 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	5000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	卷, 卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 61388-1 SHUR PLUG 156 20-16 AWG PTPBR	 TE 产品编号 170012-2 SHUR PLUG REC 20-16 MM2 0.32 X 13.97 BR	 TE 产品编号 42142-1 SHUR PLUG TERMINAL 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 42142-2 SHUR PLUG TERMINAL 18-14 AWG BR
 TE 产品编号 42581-2 SHUR PLUG 156 RECEPTACLE 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 60766-1 SHUR PLUG 156 18-14 AWG BR	 TE 产品编号 42700-1 SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 20-16 AWG BR	 TE 产品编号 42749-1 SHUR PLUG 180 REC 20-16 AWG BR
 TE 产品编号 505038-1 SHUR PLUG 180 CRIMP TAB 20-16 AWG BR	 TE 产品编号 2-2837967-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F1550	 TE 产品编号 2-2837967-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F1550	 TE 产品编号 2837967-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F1550
 TE 产品编号 2837967-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F1550	 TE 产品编号 42531-1 180 SHPL REC 20-16 016BR	 TE 产品编号 7-2837967-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F1550	 TE 产品编号 7-2837967-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F1550
 TE 产品编号 7-2837967-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F1550			

该系列中的其他产品 | SHUR-PLUG 156



专用端子(1)



压接电线插针、公端和套圈(19)

客户还购买了



TE 产品编号HDC36-18
DEUTSCH HD30 母端保护帽




TE 产品编号1011-237-0405
DEUTSCH DT 后盖



TE 产品编号1011-345-0305
DEUTSCH DT 防尘帽



TE 产品编号281810-1
定时器，连接器壳体




TE 产品编号1604050-5
350A HOUSING SUB-ASSY,BLUE



TE 产品编号1604055-1
CONTACT,350A,1/0 AWG,L/P



TE 产品编号1437839-1
107322A=DBG XMAS TREE CLIP, BL



TE 产品编号2-520334-2
ULTRAFAST 187 ASSY FLAG REC 22-18 TPBR



TE 产品编号160557-2
FF 312 REC TERMINAL 20-15 AWG TPBR



TE 产品编号1752786-1
HYP10 4/0-1000MCM 26T HEAD

文档

产品图纸

RIGHT ANGLE SHUR PLUG REC 20-16 0.41 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60017-3_W.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60017-3_W.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60017-3_W.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本