




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Receptacle

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 母端

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 2.36 mm [.093 in]

重载: 否

Wire Size: 22 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Insulated	No

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	无镀层
------------------	-----

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接电线插针、公端和套圈端子类型	母端
压接电线插针、公端和套圈插针直径	2.36 mm[.093 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	.3 – .8 mm²
-----------	-------------



线径	642 – 1624 CMA
压线筒内径	1.39 mm, 2.28 mm[.055 in][.09 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.24 mm[.01 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	13.46 mm[.53 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	20000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	卷, 卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>









欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 63381-1 PIN .125 TERMINAL REC 22-18 AWG BR	 TE 产品编号 41854 PIN 093 (2.36 MM) REC 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 170073-2 PIN WITH LANCE .093 REC 24-20 POST-TPBR	 TE 产品编号 1742350-1 PIN 2.08 DIA 22-18AWG TPBR
 TE 产品编号 42827-2 PIN .093 RECEPTACLE 24-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 170073-5 PIN WITH LANCE .093 REC 24-20 PRE-TPBR	 TE 产品编号 40652 PIN 119 (3.02 MM)REC 20-18 AWG BR	 TE 产品编号 62402-1 PIN .106 REC 22-18 AWG (OR) 22AWG PTPBR
 TE 产品编号 62505-1 PIN 130 22-18 AWG .0157 X 1.020 BR	 TE 产品编号 62820-1 PIN 093 CRIMP TAB 22-16 AWG PTPBR	 TE 产品编号 160784-3 REC.FOR 2,5 DIA PIN	 TE 产品编号 41870 PIN 093 (2.36 MM) REC 22-18 AWG BR

客户还购买了

 TE 产品编号YDTS20W17-26JNC001 D38999：方形凸缘，17-26 插件	 TE 产品编号185534-1 信号接头	 TE 产品编号40593 RING 18-14 6 .020 TPBR	 TE 产品编号41343 SPADE 164(4.17MM) 20-16 AWG TPBR
 TE 产品编号6-1676970-6 RN 0603 357R 0.1% 10PPM 1K RL	 TE 产品编号103682-8 09 MTE PANEL MOUNT SR	 TE 产品编号4-643817-6 16P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF	 TE 产品编号382002-000 44A1121-22-9/9-9



文档

产品图纸

[PIN 093 RECEPTACLE 22-18 AWG BR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60440-1_G_c-60440-1-g.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60440-1_G_c-60440-1-g.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60440-1_G_c-60440-1-g.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[Pin Receptacle Contact With Closed Seam](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本