



端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 插针, 插针

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 6 mm [.236 in]

重载: 否

Wire Size: 10 AWG

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Sealable	否
Insulated	No
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	银
------------------	---

接触件特性

端子和接头类型	Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型	插针, 插针
压接电线插针、公端和套圈插针直径	6 mm[.236 in]
插针类型	圆形插针
插针种类	圆形插针
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式



机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	6 mm²
线径	10404 CMA
压线筒内径	3.4 mm[.134 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	61.5 mm[2.421 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

压接电线插针、公端和套圈包装方式	盒
------------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (2.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2358638-1
DIE SET DIA 6MM T 6MM2

TE 产品编号 7-2358638-7
CRIMP TOOLING KIT

该系列中的其他产品 | Charging Inlets

其他汽车连接器附件(2)

压接电线插针、公端和套圈(5)

汽车密封件和盲堵(3)

汽车端子(14)

汽车连接器护套(14)

汽车连接器盖帽(5)

汽车连接器锁和位置保证(3)

高压线束加工设备(17)

客户还购买了

TE 产品编号1534334-3
AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号1564004-3
GET .64 连接器系统，连接器壳体

TE 产品编号1-528041-0
DIE SET, LOCATOR HVA630 2PHM, 6.0 SQMM

TE 产品编号2-1803395-3
ANVIL, COMBINATION, SMALL WIRE APPLICATION





TE 产品编号2151159-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F250OA



TE 产品编号2151268-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F155O



TE 产品编号2266277-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F160OVA



TE 产品编号2293267-3
DIA 2.8MM,PIN TERMINAL,PE 6SQMM



TE 产品编号2293267-5
DIA 2.8MM,PIN TERMINAL,PE 25SQMM



TE 产品编号9-1579007-0
EXTRACTION TOOL

文档

产品图纸

PIN DIA 6.0,RIGID,POWER PE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293270-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293270-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293270-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。