




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 插针, 插针

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 4 mm [.157 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 3 mm [.118 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 2 – 3 mm [.078 – .118 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
Insulated	No

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	镍
------------------	---

接触件特性

端子和接头类型	Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型	插针, 插针
压接电线插针、公端和套圈插针直径	4 mm[.157 in]
插针类型	圆形插针
插针种类	圆形
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	3 mm[.118 in]
-------------------------	---------------



Accepts Wire Insulation Diameter Range	2 – 3 mm[.078 – .118 in]
Wire Size	.5 – 1.5 mm²
线径	1021 – 3256 CMA
压线筒内径	1.3 mm, 2.6 mm[.05 in][.1 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.38 mm[.014 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	31.6 mm[1.24 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

压接电线插针、公端和套圈包装方式	盒
------------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 62074-1 PIN .125 (3.17 MM) 24-20 AWG 0.42 BR	 TE 产品编号 60115-4 PIN 125 RECEPTACLE 22-20 AWG BR	 TE 产品编号 61674-1 PIN .109 .085 X .035 FLAT WIRE BR	 TE 产品编号 62358-1 PIN .080 (2.03 MM) 24-20 AWG TPBR
 TE 产品编号 62505-1 PIN 130 22-18 AWG .0157 X 1.020 BR	 TE 产品编号 1742377-2 PIN .080 DIA 30-26 AWG TPBR	 TE 产品编号 60115-1 PIN 125 REC 22-20 AWG BR	 TE 产品编号 626361-1 WALL PLUG PIN 0.5/1.5 MM2 0.38X36.40 BR
 TE 产品编号 626361-3 WALL PLUG PIN 0.5/1.5MM2 0.38X36.40 NIBR	 TE 产品编号 63493-1 112 DIA PIN 30-26 012 PTPBR		

客户还购买了

 TE 产品编号160739-1 250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,BR	 TE 产品编号1380089-1 PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR	 TE 产品编号180464-1 250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, LATON	 TE 产品编号926820-5 PL 250 REC TERMINAL-FLAG 20-15 AWG BR
 TE 产品编号1-2133341-1 PL MK1 RECEPTACLE NATURAL 6.6 PA	 TE 产品编号1-2133346-1 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,RED	 TE 产品编号1-2133394-1 187 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATURAL	 TE 产品编号1380047-1 SOCKET FOR IGNITION PIN



文档

产品图纸
PLUG ASSEMBLY NPBR
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_2819039-1_A.2d_dxf.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2819039-1_A.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2819039-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。