



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .3 – 1.42 mm²

线径: 509 – 3260 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #5, M3

产品特性

产品类型特性

|              |              |
|--------------|--------------|
| 形状描述         | RING-080     |
| 环形和叉形螺钉尺寸    | #5, M3       |
| 环形和叉形压线筒类型   | 闭式压线筒        |
| Sealable     | 否            |
| Insulated    | No           |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 常规导线         |
| 支持种类         | 非绝缘支撑, 非绝缘支撑 |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 端子角度 | 直式 |
|------|----|

主体特性

|           |      |
|-----------|------|
| 环形和叉形电镀材料 | 铜, 锡 |
|-----------|------|

接触件特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 端子和接头类型   | Ring Tongue |
| 环形和叉形端子方向 | 直式          |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|           |                |
|-----------|----------------|
| Wire Size | .3 – 1.42 mm²  |
| 线径        | 509 – 3260 CMA |



|         |                   |
|---------|-------------------|
| 螺钉直径    | 5.21 mm[.205 in]  |
| 舌厚      | .79 mm[.031 in]   |
| 环形和叉形总长 | 15.88 mm[.625 in] |
| 压线筒内径   | 1.55 mm[.061 in]  |

使用环境

|        |                |
|--------|----------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘            |
| 工作温度范围 | 105 °C[221 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

包装特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 封装数量      | 100 |
| 环形和叉形包装方式 | 小包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 130017  
SOLIS R 22-16 5MM

客户还购买了



TE 产品编号213845-2  
POWERBAND 端子



TE 产品编号4-1377175-6  
SMP 0-0180940-0




TE 产品编号5-160555-1  
110 FASTON REC.



TE 产品编号142185-2  
MIC CONTACT RECEPTACLE



TE 产品编号963951-1  
FF 250 TAB 0.5-1MM2 0.38X33.5 PHBR



TE 产品编号167419-1  
MOD-4 REC.CONT.SCP



TE 产品编号2151241-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-073F083OA



TE 产品编号3-1377175-8  
SMP 0-0180907-0



TE 产品编号4-683453-3  
CRIMPER INSUL "F"



TE 产品编号142917-1  
MIC IV COSI TAB

文档

产品图纸  
SMP 0-0130017-0  
英文版本





产品规格

应用规格

英文版本