



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 3 – 6 mm²

线径: 5180 – 13100 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-043
环形和叉形螺钉尺寸	#8, M4
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	Yes
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

电气特征

电压（最大值）	600 V
---------	-------

主体特性

检查插槽	否
绝缘套管颜色	黄色
条纹颜色	黄色
环形和叉形电镀材料	铜, 锡

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
---------	-------------



环形和叉形端子方向	直式
机械附件	
带导线绝缘	带有
尺寸	
Wire Size	3 – 6 mm²
线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
环形和叉形总长	28.1 mm[1.106 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	6.35 mm[.25 in]
环形和叉形电线绝缘直径	3.81 – 6.35 mm[.15 – .25 in]
使用环境	
绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]
操作/应用	
重载	否
行业标准	
符合政府资质	否
包装特性	
封装数量	500
环形和叉形包装方式	零散零件
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 130667
PIDG RING NYL

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

压接电线插针、公端和套圈(11)

压缩连接器(3)

接头(45)

环形端子和叉形端子(208)


客户还购买了

TE 产品编号CC2621-000
B-106-1501CS100


TE 产品编号CC2641-000
B-106-3632CS100

TE 产品编号CC2642-000
B-106-4632CS100


TE 产品编号CC2628-000
B-106-3631CS100




TE 产品编号CC2632-000
[B-106-8401CS100](#)



TE 产品编号2823653006
[44A0111-12-4](#)



TE 产品编号CC2637-000
[B-106-1802CS100](#)



TE 产品编号A178693001
[VG-95218-T020-E079](#)



TE 产品编号940590-000
[ST63-3-55-22-9](#)



TE 产品编号YHV800-2P-90-50M-A
[HVP800-2PHI XE,90,50SQMM,KEY A](#)

文档

产品图纸

[PG 12-10 RING M4](#)

英文版本

数据表/目录页

[RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本