




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 插针, 插针

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 2.03 mm [.08 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 1.85 mm [.073 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 1.06 – 1.85 mm [.042 – .073 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Insulated	No

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡
------------------	---

接触件特性

端子和接头类型	Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型	插针, 插针
压接电线插针、公端和套圈插针直径	2.03 mm[.08 in]
插针类型	圆形插针
插针种类	圆形
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸



压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	1.85 mm[.073 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.06 – 1.85 mm[.042 – .073 in]
Wire Size	.05 – .12 mm²
线径	100 – 254 CMA
压线筒内径	.5 mm, 1.72 mm[.02 in][.068 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.24 mm[.01 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	14.25 mm[.561 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

压接电线插针、公端和套圈包装方式	包装
------------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 62074-1 PIN .125 (3.17 MM) 24-20 AWG 0.42 BR	 TE 产品编号 61013-2 PIN .109 (2.77 MM) 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 1742350-1 PIN 2.08 DIA 22-18AWG TPBR	 TE 产品编号 60115-4 PIN 125 RECEPTACLE 22-20 AWG BR
 TE 产品编号 62358-1 PIN .080 (2.03 MM) 24-20 AWG TPBR	 TE 产品编号 62505-1 PIN 130 22-18 AWG .0157 X 1.020 BR	 TE 产品编号 2819039-1 PLUG ASSEMBLY NPBR	 TE 产品编号 60115-1 PIN 125 REC 22-20 AWG BR
 TE 产品编号 626361-1 WALL PLUG PIN 0.5/1.5 MM2 0.38X36.40 BR	 TE 产品编号 626361-3 WALL PLUG PIN 0.5/1.5MM2 0.38X36.40 NIBR	 TE 产品编号 63493-1 112 DIA PIN 30-26 012 PTPBR	

客户还购买了

 TE 产品编号211769-3 CPC 系列 1	 TE 产品编号32054 PIDG 叉形舌片端子	 TE 产品编号3-640707-1 Wire-to-Board Connector Contacts: socket, wire size 30-16 AWG, SL 156	 TE 产品编号52936 PIDG 短弹簧叉形舌片端子
 TE 产品编号D70981-000 VERSAFIT-MINI-SPL-3/32-BK	 TE 产品编号52947 PG SP SPD 22-16COMM 22-18MIL 4	 TE 产品编号3-1623925-3 CFR100 5% 33R	 TE 产品编号1625886-6 1W SM M/OX 5% 33R



文档

产品图纸

PIN .080 DIA 30-26 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742377-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742377-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742377-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。