



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Tab

PCB 端子的端子类型: 公端

PCB 端子对接公端宽度: 9.53 mm [.375 in]

PCB 端子对接公端厚度: 1.19 mm [.047 in]

PCB Hole Diameter: 4.49 mm [.117 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
------------	------

端接到	印刷电路板
-----	-------

结构特性

螺钉孔	是
-----	---

端子角度	直式
------	----

主体特性

电镀厚度	3.81 μm[150 μin]
------	------------------

PCB 端子电镀材料	锡
------------	---

接触件特性

端子电镀材料	锡
--------	---

端子和接头类型	Tab
---------	-----

PCB 端子的端子类型	公端
-------------	----

底板材料	黄铜
------	----

PCB 端子的端子方向	直式
-------------	----



端接特性

PCB 端子端接方法	螺丝
------------	----

尺寸

螺钉直径	4.5 mm[.177 in]
PCB 端子对接公端宽度	9.53 mm[.375 in]
PCB 端子对接公端厚度	1.19 mm[.047 in]
PCB Hole Diameter	4.49 mm[.117 in]
母端子坯料厚度	1.2 mm[.047 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	1000
PCB 端子包装方式	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 60465-2 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	TE 产品编号 42822-4 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	TE 产品编号 42822-2 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	TE 产品编号 63038-2 FASTON 250 TAB .032 BR
TE 产品编号 1217558-2 250 FASTON,TAB,TPBR	TE 产品编号 62298-1 FASTON .187 SERIES (4.75 MM) TAB BR	TE 产品编号 1217050-1 187 FASTON,TAB,TPBR	TE 产品编号 62628-1 FASTON .110 (2.8 MM) TAB 020TPCRS
TE 产品编号 63633-1 250 FASTON TEST TAB 020BR	TE 产品编号 62629-2 110 FAST TEST TAB 032 BR		

该系列中的其他产品 | FASTON 375

PCB 端子(1)	压接端子护套(2)	快速断开(12)
------------------	------------------	-----------------

客户还购买了



 TE 产品编号2005400-1 AMP MCP，非密封连接器壳体	 TE 产品编号2005434-6 MULTILOCK，连接器壳体	 TE 产品编号968910-1 PCB 端子	 TE 产品编号1-1897168-3 0.64MM SLD 6(10)P PLUG ASSY-A GRY
 TE 产品编号1-2310387-3 RF WIRE SEAL BLOCK ASSY	 TE 产品编号104315-7 040 LOPRO HDR RA 30DP LATCH	 TE 产品编号147118-1 03 MODII HDR SR SFMNT B/A .100	 TE 产品编号172434-6 250 P.LOCK 2P HSG T-TYPE BLUE
 TE 产品编号1855631-3 HDM/FA SAPR.110F.180F BENCH G CUT	 TE 产品编号2176407-3 3560 16K 1%		

文档

产品图纸
TAB,FASON,.375 SERIES
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1742375-1_B_c-1742375-1-b.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1742375-1_B_c-1742375-1-b.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1742375-1_B_c-1742375-1-b.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。