




端子 and 接头 > 快速断开



端子 and 接头类型: Receptacle

Wire Size: .12 – .32 mm²

线径: 254 – 642 CMA

快速断开对接公端宽度: .66 mm [.026 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子 and 接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.27 – 1.77 mm[.05 – .07 in]
总长	15.73 mm[.619 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	.12 – .32 mm²
线径	254 – 642 CMA
快速断开对接公端宽度	.66 mm[.026 in]
快速断开对接公端厚度	.66 mm[.026 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	20000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 63475-1 LOW INSERTION FASTON 187 REC 20-16AWG BR	 TE 产品编号 60214-2 FASTON 187 REC 20-16 AWG TPBR	 TE 产品编号 170032-4 250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR	 TE 产品编号 63475-2 LOW INSERTION FASTON 187 REC 20-16 TPBR
 TE 产品编号 170032-5 250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR	 TE 产品编号 42710-1 FASTON 205 (5.2 MM) 22-18 AWG BR	 TE 产品编号 42710-2 FASTON 205 (5.2 MM) 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 170032-6 250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR
 TE 产品编号 170304-1 250 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR	 TE 产品编号 61202-2 FASTON 250 RECEPTACLE 26-22 AWG TPBR		

该系列中的其他产品 | FASTON 312



PCB 端子(1)



压接端子护套(3)




快速断开(9)

客户还购买了



TE 产品编号2273042-4
M12 A 编码公端直角单头




TE 产品编号2170890-1
SLIM UHD, VERTICAL MALE




TE 产品编号175036-3
CONTACT REC 22-18 AWG 0.30 X 14.0 SS




TE 产品编号4-1623714-6
FCB4 R68 10% HP



TE 产品编号1776166-5
5P TERM-BLOK HDR,HIGH TEMP



TE 产品编号1775099-6
ATX PWR CONN 1 BDLK 6 POS



TE 产品编号35610
KNIFE DISCONNECT,BODY 22-16



TE 产品编号218083-000
55A0811-12-6



TE 产品编号YACT20MD35JNV00100
SQUARE FLANGE RECEPTACLE



TE 产品编号3-2176067-2
CRG0201 1% 44R2

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742754-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742754-1_C.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1742754-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本