



能量和电力 > 电源系统连接器 > 机械式接管



机械式接管产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

机械式接管技术: 修剪螺栓

机械式接管电压等级: ≤ 1 kV

机械式接管导体材料: 铜, 铝

导体类型: 实芯, 扇形, 绞线

产品特性

产品类型特性

机械式接管技术	修剪螺栓
机械式接管材料	铝
地下网络元器件类型	接线套管

结构特性

接触件螺栓数量	2
---------	---

电气特征

机械式接管电压等级	≤ 1 kV
-----------	--------

主体特性

机械式接管导体材料	铜, 铝
导体类型	实芯, 扇形, 绞线
阻塞	是

尺寸

螺栓头尺寸（对边）	10 mm
导体线径范围	35 – 95 mm²
导体截面	35 – 95 mm²

操作/应用

应用类型	低电压电缆接头
------	---------

行业标准

标准	IEC 61238-1 A 类
----	-----------------

产品供货情况

机械式接管产品供货情况	欧洲、中东和非洲
-------------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2107421-2
BSLU-35/95



TE 产品编号 2107564-1
BSLB-35/95-REM

该系列中的其他产品 | [Simel BSLB](#)



机械式接管(8)

客户还购买了



TE 产品编号258653-000
热缩管 FCSM



TE 产品编号492379-005
IXSU 热缩终端



TE 产品编号A26955-000
地下电缆分支接头系统



TE 产品编号310667-000
RFSM-95/30-500/123



TE 产品编号397458-000
EKM-1281-2D1-5X25-2PG-C3



TE 产品编号603503-000
RFSM-95/30-1500/123



TE 产品编号CL1926-000
ZCSM-85/36-1100/U



TE 产品编号788459-000
EPKJ-0227-J01-(S10)



TE 产品编号F63297-000
HEL-6879



TE 产品编号889022-000
GURO-CBO-5X6

文档

产品图纸

BSLB-35/95

英文版本

数据表/目录页

MECHANICAL SHEAR BOLT CONNECTORS BSL

英文版本