



TE 内部编号 2821906-7
Pluggable I/O Cable Assemblies, Pluggable / Direct Attach,
30AWG Wire Size, Pluggable I/O Cable Assembly Shielded, Cable
Assembly Length 6.56 ft [2 m]
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件



插拔式 I/O 电缆组件类型: **插拔式/直连**
Wire Size: **30 AWG**
插拔式 I/O 电缆组件屏蔽: **是**
电缆组件长度: **2 m [6.56 ft]**
插拔式 I/O 电缆组件颜色: **黑色**

产品特性

产品类型特性

产品类型	电缆组件
线束类别	高速
插拔式 I/O 电缆组件类型	插拔式/直连
插拔式 I/O 电缆组件屏蔽	是
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型（A 端）	OSFP
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型（B 端）	OSFP
插拔式 I/O 电缆组件电缆样式	圆形夹套式双芯电缆

结构特性

配置	双端
插拔式 I/O 电缆组件位置数量	8 对, 8 对
信号位置数量	32
插拔式 I/O 电缆组件键控	否

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	56 Gb/s
------	---------

主体特性

绝缘套管材料	PVC
--------	-----



插拔式 I/O 电缆组件颜色	黑色
----------------	----

尺寸

Wire Size	30 AWG
-----------	--------

操作/应用

无卤素	否
-----	---

行业标准

插拔式 I/O 电缆组件防火等级	VW-1
------------------	------

其他

电缆组件长度	2 m[6.56 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年1月（173） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P65-N4903
OSFP 壳体组件：EMI 弹片

TE 产品编号 CAT-P65-N49
表面贴装 OSFP 连接器组件

TE 产品编号 2821906-5
OSFP - OSFP, 1 METER, 30AWG

客户还购买了

TE 产品编号YDTS20Z13-35PAV001
D38999：方形凸缘，13-35 插件

TE 产品编号2198484-1
Mini-SAS HD 笼子

TE 产品编号4-2333393-5
30 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件

TE 产品编号2323766-2
DD-DD, 30AWG 2-8PR, 1.0M

TE 产品编号2323767-3
DD-DD, 28AWG 2-8PR, 2.0M

TE 产品编号2327677-1
RECEPT ASSY, 140 POS, VERT, SLIVER 2.0

TE 产品编号2327678-2
RECEPTACLE ASSY, 84 P, VERT, SLIVER 2.0

TE 产品编号2327679-2
RECEPTACLE ASSY, 56 POS, VERT, GEN Z

TE 产品编号2342933-1
QSFP-DD 1X1, STANDARD, W/ EXTRUDED HS

TE 产品编号322795
SOLIS R HR 22-16COM 22-18MIL 2

文档

产品图纸

OSFP - OSFP, 2 METER, 30AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2821906-7_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2821906-7_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2821906-7_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本