




线缆 > 传感器电缆



工组温度范围: -40 – 150 °C

部件截面: .35 mm²

绝缘套管外径: 2.58 mm [.102 in]

部件颜色（基准）: 黑色

部件颜色（条纹）: 灰色

产品特性

结构特性

部件截面	.35 mm ²
部件数量	2

电气特征

额定电压	50 VAC
------	--------

主体特性

部件颜色（基准）	黑色
部件颜色（条纹）	灰色
传感器电缆导体材料	裸铜
排扰线	否

尺寸

绝缘套管外径	2.58 mm[.102 in]
--------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C
--------	--------------

包装特性

封装方法	卷
封装数量	1 m



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号5069806043
RNF-100 单壁件 HS 热缩管



TE 产品编号5677596026
RNF-3000 单壁件 HS 热缩管



TE 产品编号2-1633919-7
ANVIL COMBINATION



TE 产品编号2-2286946-2
2POS,HVP800,90 DEG,35 SQMM,COD B



TE 产品编号2141155-4
PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG




TE 产品编号2177090-4
STEEL,OUTER FERRULE,8MM HV, 16SQMM



TE 产品编号2234180-1
DIE SET DIA 6MM T 6MM2



TE 产品编号4-1803054-0
ANVIL, COMBINATION



文档

产品图纸

ACW0229-0.35-0/08

英文版本

数据表/目录页

Wire and Cable Overview

英文版本

产品规格

Automotive 150 Degree C Rated ACW Wire Specification

英文版本