



线缆 > 连接线



连接线缆类型: 规格 44

连接额定电压: 600 V

连接绝缘材料: 辐照交联，挤压型聚烯

连接导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜

连接导线颜色: 褐色

产品特性

产品类型特性

连接线缆类型	规格 44
--------	-------

电气特征

连接额定电压	600 V
--------	-------

主体特性

连接绝缘材料	辐照交联，挤压型聚烯
连接导体材料	镀锡铜, 镀锡铜
连接导线颜色	褐色

尺寸

Wire Size	1.31 mm ²
-----------	----------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 135 °C
--------	--------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 C60253-000
D-200-84

客户还购买了

TE 产品编号CZ8201-000
SCL 双壁件热缩管

TE 产品编号1633905-7
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号2-1803018-3
INSULATION CRIMPER

TE 产品编号2-31771-1
TERMINAL,DG R 12-10 10






TE 产品编号2-33722-1
[TERMINAL,DG R 16-14HD 10](#)



TE 产品编号2150258-1
[OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F](#)



TE 产品编号2150703-1
[OC-AT-E-FM-071O-040-1497](#)



TE 产品编号2150739-2
[OC-AT-E-FA-110F140OV-001-0305](#)



TE 产品编号444419-000
[44A9605-16-6](#)



TE 产品编号364171-000
[ES1000-NO.2-B9-X-100MM](#)

文档

产品图纸

[44A9605-16-1](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_SPEC44](#)

英文版本

[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本