



连接器 > 连接器后盖和适配器 > 加固型后盖和适配器 > Banding Backshell: Band Strap, BT Series Shell Size 22



后壳材料: 铝

适配器电镀材料: 镉

电缆直径范围: 0 – 11.1 mm

适配器角度: 直式

端接器件类型: 条带适配器

[所有 Banding Backshell: Band Strap, BT Series Shell Size 22 \(41\)](#)

产品特性

产品类型特性

|          |       |
|----------|-------|
| 适配器角度    | 直式    |
| 端接器件类型   | 条带适配器 |
| 连接器壳体尺寸  | 22    |
| Sealable | 是     |

主体特性

|         |   |
|---------|---|
| 后壳材料    | 铝 |
| 适配器电镀材料 | 镉 |
| 适配器入口尺寸 | 7 |

尺寸

|        |             |
|--------|-------------|
| 电缆直径范围 | 0 – 11.1 mm |
|--------|-------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 175 °C[-85 – 347 °F] |
|--------|----------------------------|

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
|--------------------|-----|

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                                                                                                                                                         |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Cd (3% in BACKSHELL AND NUT)<br>Pb (.3% in BACKSHELL AND NUT)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                                                                |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                                                        |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 794596-000  
BND-1425S

客户还购买了



TE 产品编号462378-000  
小尺寸热缩护套：聚合物成型，有嘴，直角



TE 产品编号811554-000  
小尺寸热缩护套：吹塑，细线电缆，有嘴，直形




TE 产品编号YDTS26F15-15SBV001  
D38999：直式插头，15-15 插件



TE 产品编号5580634002  
单壁 VPB：热缩管，2:1 收缩比






TE 产品编号825083-000  
[322A123-4/42-0](#)



TE 产品编号265601-000  
[81044/9-8-3](#)




TE 产品编号819099-000  
[381A304-51-0](#)



TE 产品编号395605-000  
[44A0141-20-MST4CS2275](#)



TE 产品编号620067N004  
[D-108-09CS948](#)



TE 产品编号CB2963-000  
[TXR54SJ00-2812BI](#)

文档

产品图纸

[BTA1-22-07-1-B](#)

英文版本

数据表/目录页

[Circular Backshells](#)

英文版本