



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Tab

PCB 端子的端子类型: 公端

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）: .64 – 1.02 mm [.025 – .04 in]

PCB 端子对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

PCB 端子对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	印刷电路板

结构特性

螺钉孔	是
端子角度	直式

主体特性

表面涂层	哑光
电镀厚度	2.03 μm[80 μin]
PCB 端子电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Tab
PCB 端子的端子类型	公端
底板材料	无
端子尺寸	6.35



PCB 端子的端子方向	直式
-------------	----

端接特性

PCB 端子端接方法	螺丝
------------	----

尺寸

螺钉直径	4.09 mm[.161 in]
PCB 端子 PCB 厚度（建议值）	.64 – 1.02 mm[.025 – .04 in]
PCB 端子对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
PCB 端子对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
PCB Hole Diameter	4.12 mm[.162 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	1000
PCB 端子包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 42802-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 63038-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 60922-5 FASTON .205 (5.21 MM) TAB TPCRS	 TE 产品编号 61499-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR
 TE 产品编号 61365-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 62627-3 FASTON .250 FLAG TEST TAB 032BR	 TE 产品编号 62627-2 FASTON .250 FLAG TEST TAB 032BR	 TE 产品编号 63274-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB BR
 TE 产品编号 62627-1 FASTON .250 FLAG TEST TAB 032TPCRS	 TE 产品编号 140596 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 394705 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 63274-3 250 FAST TEST TAB 032 BR

该系列中的其他产品 | FASTON 250

 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
--	--	---	--



接头(4)




插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-966140-6
TAB HEADER 2.8 X 0.8MM 21 POS



TE 产品编号3-794621-6
06P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT LF



TE 产品编号1-2286946-0
2POS,HVP800,90 DEG,35 SQMM,COD A



TE 产品编号135925-1
CGPT 2/1 4.8/ 2.4 1m NOIR



TE 产品编号135927-1
CGPT 2/1 6.4/ 3.2 1m NOIR



TE 产品编号2266427-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F1200



TE 产品编号2266640-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F1600V



TE 产品编号2327810-1
COVER,90,25/29POS REC HSG



TE 产品编号2837302-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-217F272OVA



TE 产品编号CAR3SC00WS
CAR RECPT DIN9680 3way, w/o contacts

文档

产品图纸

250 FASTON,TAB,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_140736-2_S.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_140736-2_S.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_140736-2_S.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本