




端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Spade Tongue

Wire Size: 3 – 5 mm²

线径: 6529 – 10382 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆叉形
环形和叉形螺钉尺寸	#8, M4
环形和叉形压线筒类型	开式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

端子角度	直式
------	----

主体特性

单件重量	1.132 g
环形和叉形电镀材料	锡

接触件特性

端子基材	黄铜
端子和接头类型	Spade Tongue
环形和叉形端子方向	直式



底板材料	无
机械附件	
带导线绝缘	不带
尺寸	
Wire Size	3 – 5 mm ²
线径	6529 – 10382 CMA
螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
舌厚	.76 mm[.03 in]
环形和叉形总长	17.53 mm[.69 in]
压线筒内径	3.04 mm[.12 in]
使用环境	
绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	130 °C[266 °F]
操作/应用	
重载	否
行业标准	
符合政府资质	否
包装特性	
封装数量	8000
环形和叉形包装方式	带/卷
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC







焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-2150719-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-180F	 TE 产品编号 2-4150016-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E	 TE 产品编号 2-4150016-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-EA	 TE 产品编号 2150719-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-180F
 TE 产品编号 4150016-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E	 TE 产品编号 4150016-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-EA	 TE 产品编号 7-2150719-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-180F	 TE 产品编号 7-2150719-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-180FA
 TE 产品编号 7-2150719-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-180F	 TE 产品编号 7-4150016-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E	 TE 产品编号 7-4150016-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-EA	 TE 产品编号 7-4150016-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-

客户还购买了



TE 产品编号1-968853-3
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号EG8142-000
RNF-100-3/32-WH-85MM



TE 产品编号1587826-2
CABLE SEAL, SIZE B, HVA280-2PI



TE 产品编号1587828-2
INNER FERRULE, SIZE B, HVA280-2PI



TE 产品编号1587829-2
OUTER FERRULE, SIZE B, HVA280-2PI



TE 产品编号1852892-7
MACH,U-POD FLAG EAPR110F180O KOMAX



TE 产品编号1855682-1
HDM-FA-EA-200OV275OV-LM-CUT



TE 产品编号1969655-1
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL



TE 产品编号1969717-3
HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR YEL



TE 产品编号1-1986160-2
Crimp Style housing, 5.08, Gra

文档

产品图纸

SPADE TERMINAL 12-10 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42113-2_S_c-42113-2-s.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42113-2_S_c-42113-2-s.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42113-2_S_c-42113-2-s.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本