

RLP-31R-FG-M24NPG-M

✓ 有效

TE 内部编号 CJ1058-000

Station Post Insulators, Worldwide, EVA, ≤ 24 kV, Line Post Insulator, BIL Rating 125 kV, Bolt Size Hole M24, Cantilever Strength 2810 lb

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > 电站柱式绝缘子



电站柱式绝缘子产品供货情况: **全球**

电站柱式绝缘子技术: **EVA**

电站柱式绝缘子电压等级: **≤ 24 kV**

电站柱式绝缘子产品类型: **线路柱绝缘子**

BIL 等级: **125 kV**

产品特性

产品类型特性

电站柱式绝缘子技术	EVA
电站柱式绝缘子产品类型	线路柱绝缘子

电气特征

脉冲电压 1.2/50μs（正极）	194 kV
电站柱式绝缘子电压等级	≤ 24 kV
漏电距离	.8 in/Kv

主体特性

重量	6 kg
颜色	红色

机械附件

悬臂强度	12.5 kN
------	---------

尺寸

螺栓尺寸孔	M24
漏电距离	770 mm
电站柱式绝缘子高度	375 mm[14.76 in]
内伞径	122 mm[4.80 in]

使用环境

--	--



工业频率耐压（湿式）	81 kV
------------	-------

操作/应用

应用类型	变电站
------	-----

行业标准

BIL 等级	125 kV
--------	--------

产品供货情况

电站柱式绝缘子产品供货情况	全球
---------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

RLP-31R-FG-M24NPG-M

Station Post Insulators, Worldwide, EVA, ≤ 24 kV, Line Post Insulator, BIL Rating 125 kV, Bolt Size Hole M24, Cantilever Strength 2810 lb



TE 产品编号 CJ1059-000
RLP-36R-FG-M24NPG-M



TE 产品编号 CN5208-000
RLP-36R-VG-M20NPG-M-0.4OS



TE 产品编号 CR3093-000
RLP-43R-F69G-M24WPG-M03



TE 产品编号 CR4766-000
RLP-36R-FG-P32G



TE 产品编号 EF4732-000
SPA-08-I-M-12



TE 产品编号 EN1769-000
RRA-48R-TTG-140

客户还购买了




TE 产品编号367265-000
MWTM-25/8-A/U-C(300)




TE 产品编号CM0097-013
RSTI-CC-5854




TE 产品编号CU8527-000
WCSM-48/12-280/S(S25)



TE 产品编号708007-2
MJPT 35



TE 产品编号708007-7
MJPT 70



TE 产品编号709347-4
MJPT 70N



TE 产品编号CJ1072-000
RLP-31R-HG-M24NPG-M



TE 产品编号D16504-000
EN-CGPT-24/8-6-SP



TE 产品编号F74998-000
EN-DCPT-19/9-45-SP



TE 产品编号E44441-000
EN-DCPT-6/3-45-SP

文档



产品图纸

RLP-31R-FG-M24NPG-M

英文版本

数据表/目录页

Raychem Line Post Insulators RLP (F-Neck)

英文版本

Raychem Line Post Insulators RLP (Horizontal Clamp)

英文版本

Raychem Line Post Insulators RLP (Vertical Clamp)

英文版本

COMPOSITE CANTILEVER INSULATORS

英文版本