



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 1 – 2.5 mm<sup>2</sup>

线径: 2048 – 5178 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 4-Jan

产品特性

产品类型特性

|              |       |
|--------------|-------|
| 环形和叉形螺钉尺寸    | 4-Jan |
| 环形和叉形压线筒类型   | 开式压线筒 |
| Sealable     | 否     |
| Insulated    | No    |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 常规导线  |
| 支持种类         | 绝缘支撑  |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 端子角度 | 直式 |
|------|----|

主体特性

|           |   |
|-----------|---|
| 环形和叉形电镀材料 | 锡 |
|-----------|---|

接触件特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 端子和接头类型   | Ring Tongue |
| 环形和叉形端子方向 | 直式          |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Wire Size        | 1 – 2.5 mm <sup>2</sup>      |
| 线径               | 2048 – 5178 CMA              |
| 螺钉直径             | 6.5 mm[.255 in]              |
| 舌厚               | .6 mm[.023 in]               |
| 环形和叉形总长          | 25.8 mm[1.01 in]             |
| 环形和叉形电线绝缘直径（最大值） | 2.9 mm[.114 in]              |
| 环形和叉形电线绝缘直径      | 2.1 – 2.9 mm[.082 – .114 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

包装特性

|           |      |
|-----------|------|
| 封装数量      | 5000 |
| 环形和叉形包装方式 | 带/卷  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |



产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 626030-2<br/>RING TONGUE 0.5 / 1.5 MM2 TPBR</p>          |  <p>TE 产品编号 880642-2<br/>RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 0.61X14.60 TPBR</p>  |  <p>TE 产品编号 626034-2<br/>RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 .236 X .521 TPBR</p>  |  <p>TE 产品编号 626034-1<br/>RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 .236 X .521 BR</p>   |
|  <p>TE 产品编号 444026-1<br/>RING TONGUE ANTI ROTATIONAL 1-5 MM2 BR</p> |  <p>TE 产品编号 444026-2<br/>RT ANTI ROTATIONAL 1-5 MM2 ELECTRO TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 444151-2<br/>RING TONGUE 2.5-4.0 MM2 0.81 ELECTROTPBR</p> |  <p>TE 产品编号 626030-1<br/>RING TONGUE 0.5 / 1.5 MM2 BR</p>            |
|  <p>TE 产品编号 626030-5<br/>RING TONGUE</p>                            |  <p>TE 产品编号 880627-2<br/>RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 0.60 X 14.60 BR</p> |  <p>TE 产品编号 880627-3<br/>RING TONGUE</p>                              |  <p>TE 产品编号 880661-3<br/>RING TONGUE 0.5-1.0 MM2 0.61X14.60 TPBR</p> |
|  <p>TE 产品编号 881000-1<br/>RING TONGUE 2.5/4.0 MM2 BR</p>             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |

客户还购买了



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号444142-1<br/>KIT ECONOSEAL J SERIES 10P</p>                 |  <p>TE 产品编号444071-1<br/>ASSY 2P JP TIMER</p>                          |  <p>TE 产品编号5069856066<br/>CGPT-9.5/4.8-0-30MM</p> |  <p>TE 产品编号282273-1<br/>RCPT CONN KIT</p> |
|  <p>TE 产品编号444154-2<br/>SHUR PLUG 180 0.5-1.0MM2 0.45X27.6 PTPBR</p>  |  <p>TE 产品编号493466-1<br/>.110 FASTIN-ON REC. SELADO</p>               |  <p>TE 产品编号626315-1<br/>STANDARD SPLICE</p>      |  <p>TE 产品编号626363-1<br/>SPLICE</p>       |
|  <p>TE 产品编号880003-4<br/>FF 375 REC 2.5-4.0 MM2 .508X25.65 TPHPBZ</p> |  <p>TE 产品编号881016-2<br/>RING TONGUE 6.0-10.0 MM2 1.00X22.7 TPBR</p> |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |

文档

产品图纸

RING TONGUE 1-5 MM2 0.6 ELECTRO TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_444155-2\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_444155-2\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_444155-2\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

产品规格

英文版本