




TE 内部编号 350502-2

Ring Terminals & Spade Terminals, Spade Tongue, 28 – 22AWG

Wire Size, .08 – .325mm² Wire Size, 160 – 642CMA Wire Size, #5 / M3

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Spade Tongue

Wire Size: .08 – .325 mm²

线径: 160 – 642 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #5, M3

产品特性

产品类型特性

端子特性	修剪
形状描述	方叉形
环形和叉形螺钉尺寸	#5, M3
环形和叉形压线筒类型	开式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

主体特性

检查插槽	否
单件重量	.172 g
环形和叉形电镀材料	无镀层



接触件特性

端子基材	黄铜
端子和接头类型	Spade Tongue
环形和叉形端子方向	直式
底板材料	无

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

	.035 in
Wire Size	.08 – .325 mm²
线径	160 – 642 CMA
螺钉直径	3.18 mm[.125 in]
舌厚	.41 mm[.016 in]
环形和叉形总长	13.97 mm[.55 in]
压线筒内径	.5 mm, 1.14 mm[.02 in][.045 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	1.14 mm[.045 in]
环形和叉形电线绝缘直径	.89 – 1.14 mm[.035 – .045 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	18000
环形和叉形包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 61498-1
SPADE 28-22 AWG .0157 X .310 BR




TE 产品编号 61498-2
SPADE 28-22 AWG .0157 X .310 TPBR



TE 产品编号 2-2150666-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-062F0900



TE 产品编号 2-2150666-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-062F0900A



TE 产品编号 2150666-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-062F0900



TE 产品编号 2150666-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-062F0900A



TE 产品编号 61498-3
SPADE IP 22-28 133 016PTPBR



TE 产品编号 7-2150666-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-062F0900



TE 产品编号 7-2150666-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-062F0900A](#)

KIT
TE 产品编号 7-2150666-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F0900](#)

客户还购买了

TE 产品编号 1445828-1
[MINI CPC](#)

TE 产品编号 1658686-3
[SOCKET CONTACT, 22 DF, STRIP, 22-](#)

TE 产品编号 YDTS20W25-04BAV001
[RECP ASSY](#)

TE 产品编号 1052986-1
[2054 1241 02](#)

TE 产品编号 1532171-3
[M83513/04-A03N, MCKS-N1-B-9S6G9-18.0](#)

TE 产品编号 1-1410999-3
[MULTIGIG RT GUIDE PIN, 9MM 4.20](#)

TE 产品编号 1-1532172-9
[M83513/04-B03C, MCKS-C2-B-15S6G9-18.0](#)

TE 产品编号 1339375-1
[ASSY, 4 PR, DBL ENTRY, PIVOT II](#)

TE 产品编号 1625980-6
[HSX25 R22 5%](#)

文档

产品图纸

[SPADE TERMINAL \(ST\) 28-22 AWG](#)

[英文版本](#)

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350502-2_T_c-350502-2-t.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350502-2_T_c-350502-2-t.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350502-2_T_c-350502-2-t.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本