

CRGP1206F4R0

✓ 有效


TE 内部编号 6-2176328-2

Surface Mount Resistors, General Purpose Resistor, 2 Termination, 1206, Taped & Reeled, 1 %, Thick Film, Resistance Class Up to 1kΩ, 4 Ω, .5 W

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: **通用电阻器**

端接数量: 2

封装尺寸代码: 1206

封装方法: **卷带和卷轴**

无源元件容差: 1 %

产品特性

产品类型特性

产品类型	固定电阻器
电阻器类型	通用电阻器
封装尺寸代码	1206
元件类型	厚膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定电压	200 V
无源元件容差	1 %
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	4 Ω
额定功率	.5 W

端接特性

端接数量	2
------	---



表面贴装电阻器端接类型

焊接

尺寸

无源元件尺寸	3.1 x 1.55 x .55 mm
--------	---------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 155 °C
温度系数	±100 ppm/°C

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2176328-1
CRGP 1206 10R 1%



TE 产品编号 6-2176328-3
CRGP 1206 1R0 1%

客户还购买了



TE 产品编号1617156-2
MGSCD-12 = MGSD .100 GRID DIOD




TE 产品编号2-1445086-2
micro mnl hdr assy s/row au lf




TE 产品编号1757837-4
AMPLIMITE,PLUG ASY,R/A,109,ZN,4




TE 产品编号YACT20MF32ANV00100
SQUARE FLANGE RECEPTACLE



TE 产品编号6-2176328-3
CRGP 1206 1R0 1%



TE 产品编号3-2176306-4
RP 1E 0.1W 2K55 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号5-2176306-8
RP 1E 0.1W 4K53 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸
CRGP 1206 4R0 1%
英文版本

数据表/目录页
CRGP Data Sheet
英文版本