



线缆 > 连接线



连接线电缆类型: 规格 44  
连接线额定电压: 1000 V  
连接线绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF  
连接线导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜  
连接线导线颜色: 紫色

产品特性

产品类型特性

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 电缆种类    | 初级                          |
| 产品类型    | 电缆                          |
| 产品分类    | 电缆 - 高性能 - Spec 44、55 和 RCW |
| 连接线电缆类型 | 规格 44                       |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 导体数量 | 1  |
| 股数   | 19 |

电气特征

|         |        |
|---------|--------|
| 连接线额定电压 | 1000 V |
|---------|--------|

主体特性

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 连接线绝缘材料 | 辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF |
| 连接线导体材料 | 镀锡铜, 镀锡铜                 |
| 连接线导线颜色 | 紫色                       |

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 总体外径 | 1.17 mm[.046 in] |
| 线径   | 1.17 mm[.046 in] |
| 导体直径 | .64 mm[.025 in]  |



|           |        |
|-----------|--------|
| 股尺寸       | 36 AWG |
| Wire Size | 24 AWG |

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -65 – 150 °C |
|--------|--------------|

其他

|      |    |
|------|----|
| 电线来源 | 英国 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 超出范围 - 不受卤素要求的限制                                                                      |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号3-641436-4<br/>04P MTA156 CONN ASSY LF</p>         |  <p>TE 产品编号2800223005<br/>44/7031-18-6</p>       |  <p>TE 产品编号1534682-1<br/>MAG-MATE CONTACT .187,WITH<br/>SOLDER PIN</p> |  <p>TE 产品编号1534681-1<br/>MAG-MATE CONTACT.187 WITH<br/>SOLDER PIN</p> |
|  <p>TE 产品编号160631-3<br/>SUB MINIATURE AMPLIVAR SPLICE</p>    |  <p>TE 产品编号163555-8<br/>MATE-N-LOK PIN 0,3-</p> |  <p>TE 产品编号207565-2<br/>WIRE SEAL</p>                                 |  <p>TE 产品编号2-966067-5<br/>ADERENDHUELSE L RT</p>                     |
|  <p>TE 产品编号215300-3<br/>3P HV100 REC CON. TE, 8.5MM,TIN</p> |  <p>TE 产品编号E308703002<br/>FLHTC0311-24-6</p>   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |

文档

产品图纸  
44A0211-24-7

英文版本

数据表/目录页  
1654025\_Sec9\_SPEC44

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide  
英文版本