



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



接头和拼接件产品供货情况: 美洲

安装说明: 英语

接头和拼接件技术: 热收缩

接头和拼接件电压等级: ≤ 15 kV

接头和拼接件应用类型: 实时端部密封

产品特性

产品类型特性

涂层种类	直插式
元器件设计	热收缩
材料系统	聚合物
接头和拼接件技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	中压现场端面密封
绝缘	PILC, 塑料
电缆屏蔽种类	胶带
包含机械式接管	否
产品系列	HVES

结构特性

芯数	3
----	---

电气特征

接头和拼接件电压等级	≤ 15 kV
------------	---------

尺寸

绝缘直径 (PILC)	.6 – 1 in
	4 – 4/0 AWG/kcmil
接头和拼接件绝缘层直径	15.24 – 25.34 mm[.6 – .997 in]



接头和拼接件导体直径	5.84 – 13.46 mm[.23 – .53 in]
------------	-------------------------------

操作/应用

接头和拼接件应用类型	实时端部密封
------------	--------

行业标准

设计说明书	IEEE 404
-------	----------

产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况	美洲
--------------	----

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

安装说明	英语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Raychem HVES](#)




接头和拼接件(20)

客户还购买了



TE 产品编号937281-000
HVS-T-1581S



TE 产品编号602300
AMPACT TAP ASSY 1192.5-1192-5



TE 产品编号1099879-1
铜质剪切螺栓接头，适应高达 35 kV 的电压



TE 产品编号EE0475-000
WCSM-56/16-225-S-(B30)



TE 产品编号110575-000
TFT-153E-G



TE 产品编号156121-000
HVES-3-1592



TE 产品编号6-276337-2
AMPACT CU TAP 300-2



TE 产品编号BM1269-000
CRSM-34/10-150-CONED



TE 产品编号477475-000
HVES-3-1593

文档

产品图纸

HVES-3-1591

英文版本

数据表/目录页

HVES-LIVE-END-SEAL-CABLE-ACCESSORIES

英文版本