



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



接头和拼接件产品供货情况: **全球**

安装说明: **英语**

接头和拼接件技术: **树脂**

接头和拼接件电压等级: **≤ 1 kV**

接头和拼接件应用类型: **分支**

产品特性

产品类型特性

外壳密封	迷宫形
公端几何形状	平行
保存期限	24 个月
填充式	GUROFLEX-N
填充式封装（直流）	双室袋
电缆密封	泡沫塑料
接头和拼接件技术	树脂
接头和拼接件产品类型	低压树脂分支接头
包含机械式接管	是
闭合方法	卡扣闭合
连接器类型	环形连接器
产品系列	MM
应变消除	否

结构特性

分支导线数量（最大值）	4
主导线数量（最大值）	4

电气特征

接头和拼接件电压等级	≤ 1 kV
------------	--------



主体特性

分隔方向	垂直
颜色	透明

尺寸

分支电缆直径（最大值）	36 mm
填充量	1.7 l
分支电缆截面（最小值）	10 mm ²
分支电缆直径（最小值）	18 mm
电缆直径（最小值）（主线）	27 mm
分支电缆截面（最大值）	70 mm ²
截面范围	35 – 150 mm ²
电缆截面（最大值）（主线）	150 mm ²
电缆截面（最小值）（主线）	35 mm ²
电缆直径（最大值）（主线）	55 mm

使用环境

耐化学性	水和腐殖酸
------	-------

操作/应用

无毒、无腐蚀性排放，不含异氰酸盐	是
无溶剂	是
无卤素	是
紫外线稳定型	否
不含硅	是
接头和拼接件应用类型	分支
不含铅、镉等重金属	是

行业标准

获得 CSA 认证	否
标准	EN 50393
UL 等级	否

产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况	全球
--------------	----

包装特性

封装数量	1
------	---



其他

安装说明	英语
------	----

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2014年12月（161） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 EF6714-000 MM-5-43BC170	 TE 产品编号 D84708-000 MM-7-3D490	 TE 产品编号 E35138-000 MM-7-GD490	 TE 产品编号 C52463-000 MM-5-3D170-6875
--	---	--	---



TE 产品编号 F75929-000
MM-5-GD160-6875



TE 产品编号 445728-000
MM-5-GD160



TE 产品编号 E99843-000
MM-7-3C490



TE 产品编号 479046-001
MM-5-GD170




TE 产品编号 A24886-000
MM-7-GC490



TE 产品编号 A54540-000
MM-C7-3D630




TE 产品编号 C93485-000
MM-C7-3C620



TE 产品编号 E17249-000
MM-5-43BD170



TE 产品编号 EE8510-000
MM-5-3D170-SRC4




TE 产品编号 EE8512-000
MM-5-43BD170-SRC4




TE 产品编号 EE8514-000
MM-5-GD170-SRC4




TE 产品编号 F34208-000
MM-7-43BD490



TE 产品编号 F34938-000
MM-7-43BC490



TE 产品编号 094584-000
MM-5-43BC160-6875




TE 产品编号 514754-000
MM-5-43BC160



TE 产品编号 F36615-000
MM-5-GD170-6875

该系列中的其他产品 | **GURO GUROFLEX-N**



接头和拼接件(5)



灌封树脂(26)

客户还购买了






TE 产品编号CF6026-000
CSJA-1522



TE 产品编号635416-000
HVT-Z-153-SG



TE 产品编号CM6539-000
HVB-T-1-R-01(B8)



TE 产品编号1974130-1
ASBS 3/0-500-S




TE 产品编号A90301-000
BCAC-G-5D/8-01(B12)



TE 产品编号1974102-1
CSBS-300-750



TE 产品编号493165-000
HVES-1523D



TE 产品编号499268-000
ALR-AA-105



TE 产品编号3-1393115-2
KUL-11D15D-24=KU



TE 产品编号C70612-000
BISG-G-60/115-02(S10)

文档

产品图纸

MM-5-GD170-4874

英文版本

数据表/目录页

GUROFLEX-N LABEL-FREE, TWO COMPONENT CASTING MATERIAL

英文版本