




继电器、接触器和开关 > 接触器 > 通用接触器



触点额定电流: 350 A

端子开关电压（最大值）: 1800 VDC

线圈电压额定值: 24 VDC

端子排列方式: 1 Form A (NO)

产品特性

产品类型特性

|       |       |
|-------|-------|
| 模制    | 是     |
| 弧形盖   | 带有    |
| 接触器类型 | 大功率   |
| 端子配置  | 螺纹式端子 |

结构特性

|            |    |
|------------|----|
| 辅助开关端子排列方式 | 不带 |
|------------|----|

电气特征

|             |          |
|-------------|----------|
| 驱动系统        | DC       |
| 线圈电压（最大值）   | 28 VDC   |
| 端子开关电压（最大值） | 1800 VDC |
| 线圈电压额定值     | 24 VDC   |

接触件特性

|        |               |
|--------|---------------|
| 端子基材   | 铜 (Cu)        |
| 电极配置   | 1+2           |
| 触点额定电流 | 350 A         |
| 端子排列方式 | 1 Form A (NO) |



端接特性

|      |       |
|------|-------|
| 线圈端接 | 导线连接器 |
|------|-------|

机械附件

|     |    |
|-----|----|
| 安装板 | 带有 |
|-----|----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| 机构批准     | 获得 UL 认证 |
| UL 阻燃性等级 | 否        |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                                        |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                                         |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                                   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Cadmium oxide (5.1% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                                              |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2071429-1  
IHV350AANFA

该系列中的其他产品 | IHV



通用接触器(21)

客户还购买了



TE 产品编号1-968853-3  
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号1-2177053-1  
2POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY,  
SEALED



TE 产品编号1-2177053-3  
2POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY,  
SEALED



TE 产品编号1587826-3  
CABLE SEAL, SIZE C, HVA280-2PI



TE 产品编号2141155-1  
PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG



TE 产品编号2141156-1  
SWS,8MM HV,WHT,50 SQMM



TE 产品编号2177059-1  
PROTECTION CAP,180DEG



TE 产品编号1587829-3  
OUTER FERRULE, SIZE C, HVA280-2PI



TE 产品编号2177058-1  
INSULATION INSERT,180DEG



TE 产品编号2177090-1  
STEEL,OUTER FERRULE,8MM HV,  
50SQMM



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2071429-2\_A2.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2071429-2\_A2.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2071429-2\_A2.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

IHV350 SERIES CONTACTOR

英文版本