




继电器、接触器和开关 > 接触器 > 通用接触器



触点额定电流: 150 A

端子开关电压（最大值）: 1500 VDC

线圈电压额定值: 12 VDC

端子排列方式: 1 Form A (NO)

产品特性

产品类型特性

模制	是
弧形盖	带有
接触器类型	大功率
端子配置	螺纹式端子

结构特性

辅助开关端子排列方式	1 Form A，SPST-NO
------------	------------------

电气特征

驱动系统	DC
线圈电压（最大值）	15 VDC
线圈电阻	29 Ω
端子开关电压（最大值）	1500 VDC
线圈电压额定值	12 VDC

接触件特性

端子基材	银氧化锡
电极配置	1+2
触点额定电流	150 A



端子排列方式	1 Form A (NO)
端接特性	
线圈端接	导线连接器
辅助端子	导线 - 连接器
机械附件	
安装板	带有
行业标准	
机构批准	获得 UL 认证
UL 阻燃性等级	否
包装特性	
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-2071547-2
IHVA150-H3D24V-BF



TE 产品编号 1-2071547-3
IHVA150-H3D48V-BF

该系列中的其他产品 | IHVA



通用接触器(12)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26G17-06PBV001
PLUG ASSY



TE 产品编号2-1609109-2
PM0S0SL6C=C7070



TE 产品编号4-1609155-9
PM0S0SM3E=C7113




TE 产品编号4-641208-3
13P MTA156 HDR ASSY FL ST LF



TE 产品编号3-647491-2
07P MTA156 HDR LF WO 2,3,5,6




TE 产品编号4-1734774-2
PCI EXP 2.3L 36 POS BLK 30u"




TE 产品编号5-147323-9
10 MTE HDR SRRA SMT.100CL



TE 产品编号5767120-1
MICT,495PLG,038,ASY,.025,AUPLT



TE 产品编号7-104935-3
24 MTE HDR SRRA LTCH.100CL LF



TE 产品编号3-1879255-7
RP 2B 68R1 0.1% 15PPM CUT LENGTH



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2071547-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2071547-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2071547-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2071495-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2071495-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2071495-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2071496-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2071496-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2071496-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2071496-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2071496-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2071496-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[IHVA 150/200 HIGH-VOLTAGE DC CONTACTOR SERIESINDUSTRIAL](#)

英文版本

[IHVA150](#)

英文版本