



线缆 > 线缆附件 > 束线带底座和附件



束线带底座附件类型: **束线带安装**

束线带底座和附件安装类型: **旋转**

粘合剂涂抹: **带有**

束线带底座和附件宽度: 25.4 mm [1 in]

束线带底座和附件材料: **尼龙**

产品特性

产品类型特性

产品类型	附件
束线带底座附件类型	束线带安装

主体特性

束线带底座和附件材料	尼龙
束线带底座和附件颜色	白色

机械附件

束线带底座和附件安装类型	旋转
粘合剂涂抹	带有

尺寸

束线带底座和附件宽度	25.4 mm[1 in]
------------	---------------

包装特性

束线带底座和附件包装方式	袋
--------------	---

其他

注释	以橡胶为基础的粘合底布具有每平方英寸 26.7 N [6 lb.] 的抗拉强度。这种强度等级适用于 -45 °C [-50 °F] 至 82 °C [180 °F] 的环境温度。为获得最佳性能，底座应安装在光滑、清洁、干燥、无油的表面。
----	--



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 608801-1
CABLE TIE MOUNT, 2-WAY



TE 产品编号 2-106093-2
PANEL SCREW SUPPORT F/AMP-TV


客户还购买了



TE 产品编号3-770522-1
SL156 HOODED CONTACT, LP LF



TE 产品编号E88300-000
T1K-044033-10-9



TE 产品编号203579N001
202D121-3-60/42-0-CS5077



TE 产品编号323680
TERMINAL,SOLIS R HT 12-10 10






TE 产品编号32994
TERMINAL,SOLIS R 12-10 8



TE 产品编号328309
SPARE WIRE CAP,YEL, 12-10 AWG



TE 产品编号2-1589946-9
STM015PC2DCM01Q = Wdualobe

文档

产品图纸
CABLE TIE MOUNT
英文版本

数据表/目录页
CABLE TIES
英文版本