




电缆组件 > 数据总线元件 > 数据总线连接器



数据总线连接器类型: **插座**  
数据总线连接器种类: **卡口**  
极化（卡口式）: **A**  
数据总线连接器端子类型: **插座**

产品特性

产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 产品类型      | 数据总线元器件 |
| 数据总线连接器类型 | 插座      |
| 数据总线连接器种类 | 卡口      |

接触件特性

|             |    |
|-------------|----|
| 数据总线连接器端子类型 | 插座 |
|-------------|----|

端接特性

|      |    |
|------|----|
| 连接类型 | 焊接 |
|------|----|

机械附件

|         |   |
|---------|---|
| 极化（卡口式） | A |
|---------|---|

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C |
|-----------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） |



SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月  
(201)

超过限值的SVHC：

Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 750984-004  
[10612-24-9](#)

客户还购买了



TE 产品编号2-331677-2  
[SOCKET,MIN-SPR W/H SN-AU SER-3](#)




TE 产品编号YDTS24F13-35PNV001  
[RECP ASSY](#)



TE 产品编号1-84533-6  
[1.25MM FFC POST PLATED H 16P](#)



TE 产品编号167042-1  
[TANDEM-SPRING BU](#)



文档

产品图纸

DK-621-0050-1S

英文版本

数据表/目录页

Data Bus Components Brochure

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Termination Procedure for Triaxial Bayonet Connectors D-621-0045 through D-621-0052 and Triaxial Bayonet Connector Kits DK-621-0045-Number P/-Number S through DK-621-0052-Number P/-Number S D-621-0546, D-621-0548, D-621-0550, D-621-0551 and Triaxial Bayo

英文版本