



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 13

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 连接器产品类型   | 外壳     |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端 |
| 连接器系统     | 线到板    |
| Sealable  | 否      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 13 |
| 行数                  | 1  |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 250 VAC |
|-------------------|---------|

接触件特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 端子布局      | 直插式 |
| 壳体內的端子定位力 | 不带  |
| 端子类型      | 插座  |



端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|          |            |
|----------|------------|
| 应力消除     | 不带         |
| PCB 安装对准 | 不带         |
| 面板安装特性   | 不带         |
| PCB 安装固定 | 不带         |
| 接合固定     | 不带         |
| 连接器安装类型  | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | 尼龙 - GF          |
| 中心线（间距） | 3.96 mm[.156 in] |
| 壳体颜色    | 土黄色              |

尺寸

|  |        |
|--|--------|
|  | .25 in |
|--|--------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| CSA 等级   | 已认证      |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
| UL 文件号   | E28476   |
| UL 等级    | 已获认证     |
| 机构/标准    | CSA, UL  |
| CSA 文件号  | LR 7189  |

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装数量 | 1       |
| 封装方法 | Package |

其他

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 注释 | 装置接受 1.14[0.045] 直角或圆柱体，接受带 |
|----|-----------------------------|



定键位插头 640254-1 和 640255-1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM  
3.96mm Wire-to-board housing:  
receptacle, with mating alignment, SL  
156



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSN  
3.96mm Wire-to-board housing:  
receptacle, no mating alignment, SL  
156










TE 产品编号 1-640551-3  
13P MTA156 COVER



TE 产品编号 1-644752-3  
13P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L



|                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 1-640445-3<br>13P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN   | <br>TE 产品编号 1-640388-3<br>13P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L   | <br>TE 产品编号 1-640383-3<br>13P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN | <br>TE 产品编号 1-643067-3<br>13P MTA156 MOLDED COVER          |
| <br>TE 产品编号 1-640389-3<br>13P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L  | <br>TE 产品编号 1-643071-3<br>13P MTA156 FD-THRU COVER         | <br>TE 产品编号 4-641208-3<br>13P MTA156 HDR ASSY FL ST LF  | <br>TE 产品编号 1-640384-3<br>13P MTA156 HDR ASSY STR RND SN   |
| <br>TE 产品编号 1-640385-3<br>13P MTA156 HDR ASSY SQ R/A    | <br>TE 产品编号 1-640387-3<br>13P MTA156 HDR ASSY SQ R/A     | <br>TE 产品编号 1-640643-3<br>13P MTA156 COVER F/T        | <br>TE 产品编号 1-641119-3<br>13P MTA156 HDR ASSY FL/ST 15AU |
| <br>TE 产品编号 1-644749-3<br>13P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN | <br>TE 产品编号 1-644750-3<br>13P MTA156 HDR ASSY STR RND SN | <br>TE 产品编号 1-644751-3<br>13P MTA156 HDR ASSY R/A     | <br>TE 产品编号 1-644753-3<br>13P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L |

该系列中的其他产品 | SL-156

|                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PCB 插销、锁和固定器(1) | <br>PCB 连接器键控(2) | <br>插入和拔出工具(1) | <br>矩形连接器壳体(12) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|



矩形连接器键控插头(1)




线到板连接器组件和护套(157)



线到板连接器端子(24)

客户还购买了



TE 产品编号1-499374-0  
050 UNIV HDR SP 4S 30DP STD L2



TE 产品编号2-34161-1  
TERMINAL, PG R 16-14 10



TE 产品编号1-480708-0  
12P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-480709-0  
12P UMNL CAP HSG NATL




TE 产品编号1-770996-5  
15P SL 156 HSG W/TABS W/O LR



TE 产品编号2-34161-2  
TERMINAL, PG R 16-14 10




TE 产品编号1-480709-4  
12P UMNL CAP HSG YELL



TE 产品编号1-770996-2  
12P SL 156 HSG W/TABS W/O LR



TE 产品编号1969717-6  
HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR BLK



TE 产品编号87216-7  
14 MODII HDR DRST UNSHRD .150

文档

产品图纸

13P SL 156 HSG W/TABS W/O LR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-770996-3\_J\_c-1-770996-3-j.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-770996-3\\_J\\_c-1-770996-3-j.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-770996-3\\_J\\_c-1-770996-3-j.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

应用规格

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语

产品环境合规性

[MD\\_1-770996-3\\_070620142132\\_dmtec](#)

英文版本

[MD\\_1-770996-3\\_070620142132\\_dmtec](#)

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本