



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘电源连接器



连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **52**

中心线（间距）: **1 mm, 5.08 mm [.039 in, .2 in]**

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

端子额定电流（最大值）: **50 A**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
卡边缘类型	HD+

结构特性

Number of Positions	52
电源位置数量	8
信号位置数量	44

电气特征

工作电压	100 V
------	-------

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子额定电流（最大值）	50 A
端子接触部电镀材料	贵金属, 贵金属

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------



机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	1 mm, 5.08 mm[.039 in][.2 in]
---------	-------------------------------

尺寸

电源端子中心线	5.08 mm[.2 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2343428-1
HD+ CE, RA, CRPS

TE 产品编号 2371744-1
HD+CE, 2x5P-2X18S, STR,1mm

客户还购买了

TE 产品编号1989917-2
TERMINAL RING TONGUE

TE 产品编号1376039-4
040 NK TAB CONT PRE TIN

TE 产品编号1379816-3
6pos MQS .63 header 180deg

TE 产品编号1-641970-1
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO BLK

TE 产品编号144095-1
HOUSING MODU IV 2X3 P

TE 产品编号2312212-1
12POS,NANOMQS,REC HSG,COD A

TE 产品编号280543-5
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLACK

TE 产品编号EF74056001
RBK-ILS-125-3A-0-45MM

TE 产品编号2141502-2
2POS,1.5MM SFC,REC HSG,ASSY, SEALED,BU

文档

产品图纸

2X2P-2X22S, VERTICAL,HD+ CE

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本