




线缆 > 传感器电缆



工组温度范围: -40 – 150 °C
部件截面: .5 mm²
绝缘套管外径: 7.49 mm [.362 in]
部件颜色（基准）: 绿色, 黄色
传感器电缆导体材料: 裸铜

产品特性

结构特性

部件截面	.5 mm ²
部件数量	2

电气特征

额定电压	1500 VAC
------	----------

主体特性

部件颜色（基准）	绿色, 黄色
传感器电缆导体材料	裸铜
排扰线	是
传感器电缆屏蔽层材料	铝化 PET

尺寸

绝缘套管外径	7.49 mm[.362 in]
--------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C
传感器电缆耐化学性	SPEC 1200

包装特性

封装方法	卷
封装数量	1000 m



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



 TE 产品编号1-1904008-2 V23234B0002X012-EV-100	 TE 产品编号2-1904015-1 V23234C0004X018-EV-100	 TE 产品编号2-66741-0 TYPE XII FEMALE CONTACT	 TE 产品编号2150402-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-160F220F
 TE 产品编号2150741-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-080F110F	 TE 产品编号2837824-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-058F067O	 TE 产品编号4-1803317-6 CRIMPER, INSULATION O	 TE 产品编号1452581-4 1 WAY JACK COAX CONN FAKRA2

文档

- 产品图纸
- 2021E0301-0
- 英文版本
- 2021E0301-0
- 英文版本

- 数据表/目录页
- Wire and Cable Overview
- 英文版本

- 产品规格
- 产品规格
- 英文版本