



线缆 > 连接线



连接线电缆类型: 规格 44  
连接线额定电压: 600 V  
连接线绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF  
连接线导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜  
连接线导线颜色: 白色

产品特性

产品类型特性

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 电缆种类    | 初级                          |
| 产品类型    | 电缆                          |
| 产品分类    | 电缆 - 高性能 - Spec 44、55 和 RCW |
| 连接线电缆类型 | 规格 44                       |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 导体数量 | 1  |
| 股数   | 19 |

电气特征

|         |       |
|---------|-------|
| 连接线额定电压 | 600 V |
|---------|-------|

主体特性

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 连接线绝缘材料 | 辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF |
| 连接线导体材料 | 镀锡铜, 镀锡铜                 |
| 连接线导线颜色 | 白色                       |

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 总体外径 | 1.83 mm[.072 in] |
| 线径   | 1.83 mm[.072 in] |
| 导体直径 | 1.42 mm[.056 in] |



|           |              |
|-----------|--------------|
| 股尺寸       | 29 AWG       |
| Wire Size | 16 AWG       |
| 使用环境      |              |
| 工组温度范围    | -65 – 150 °C |
| 其他        |              |
| 电线来源      | 英国           |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 超出范围 - 不受卤素要求的限制                                                                      |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明











此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





客户还购买了

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号2820053008<br/>44A0111-16-5</p>                      |  <p>TE 产品编号2820003010<br/>44A0111-16-0</p>    |  <p>TE 产品编号2820013007<br/>44A0111-16-1</p>  |  <p>TE 产品编号2820073006<br/>44A0111-16-7</p>  |
|  <p>TE 产品编号172130-5<br/>FF 250 REC HSG 2P NYLON BLUE</p>       |  <p>TE 产品编号2820023007<br/>44A0111-16-2</p>   |  <p>TE 产品编号2820033008<br/>44A0111-16-3</p> |  <p>TE 产品编号2820043008<br/>44A0111-16-4</p> |
|  <p>TE 产品编号1355290-6<br/>2POS,9.5X1.2,TAB HSG,UNSLD,COD C</p> |  <p>TE 产品编号EK91814001<br/>CGPT-9/3-8-SP</p> |                                                                                                                                |                                                                                                                                |

文档

产品图纸  
44A0111-16-8

英文版本

数据表/目录页  
1654025\_Sec9\_SPEC44

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide  
英文版本