



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 220

中心线（间距）: .5 mm

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	220
板对板配置	平行

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
	8 μin
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

--	--



PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	.5 mm
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP

尺寸

堆叠高度	5 mm
------	------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2357787-1
16G,05FH,plug,22OP,5H HT, W/O CAP




TE 产品编号 2357787-3
16G,05FH,plug,22OP,5H,emboss, W/ CAP




TE 产品编号 2357787-4
16G,05FH,plug,22OP,5H,emboss W/O CAP




TE 产品编号 2357798-1
16G,05FH,plug,22OP,8H,HT, W/O CAP



TE 产品编号 2357798-2
16G,05FH,plug,22OP,8H,HT, W/ CAP



TE 产品编号 2357798-3
16G,05FH,plug,22OP 8H,T&R, W/ CAP



TE 产品编号 2357798-4
16G,05FH,plug,22OP 8H,T&R, W/O CAP

该系列中的其他产品 | Free Height




板对板接头和插座(764)


客户还购买了




TE 产品编号2127932-2
C/A, SFP+, GENERIC, 1.0M



TE 产品编号2198325-7
zSFP+ STACKED 2X2 RECEPTACLE ASSEMBLY




TE 产品编号2298896-8
2X1 QSFP+ SPRING CAGE AND CONNECTOR



TE 产品编号5223002-1
FB-5R,ASY,030,SIG,HDR,EN,4.25



TE 产品编号1469265-5
UPM R/A KEYED GUIDE PIN



TE 产品编号2-2842241-0
20P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.38 AU,TR W/CP



TE 产品编号2308171-9
ZQSFP+ CAGE& CONN 2X2, EMI SPRING, BTB

文档

产品图纸

16G,05FH,REC,22OPIN,4H,HT W/ CAP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2357739-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2357739-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2357739-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

COM Connectors Brochure (English)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本