



线缆 > 连接线



连接线电缆类型: FlexLite TW

连接线额定电压: 600 V

连接线绝缘材料: 阻燃改性聚酯

连接线导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜

连接线导线颜色: 白色

产品特性

产品类型特性

产品类型	导线
产品分类	导线 - 商业
电缆种类	初级, 绞线
连接线电缆类型	FlexLite TW

结构特性

导体数量	1
股数	19

电气特征

电阻最大值	15.9 Ω/1000 英尺 (68°F 时)
连接线额定电压	600 V

主体特性

重量	4.17 kg/km
连接线绝缘材料	阻燃改性聚酯
连接线导体材料	镀锡铜, 镀锡铜
连接线导线颜色	白色

尺寸

线径	1.25 mm[.049 in]
----	------------------



总体外径	1.19 mm[.047 in]
总体外径范围	1.25 – 1.43 mm[.047 – .052 in]
导体直径	.75 mm[.03 in]
	22 AWG
电缆绝缘厚度	.15 mm
股尺寸	34 AWG
Wire Size	.33 mm²

使用环境

工组温度范围	-65 – 135 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650074-000
[D-436-36](#)

客户还购买了

TE 产品编号1-917659-5
[Dynamic 3200 母端和公端壳体](#)

TE 产品编号1-179958-2
[DYNAMIC D-5200S REC HSG 2P K/X](#)

TE 产品编号175286-3
[DYNAMIC D-3 TAB CONT. L AU 0.76](#)

TE 产品编号985923J001
[V2-6.0-0-SP-SM](#)

TE 产品编号177766-1
[ELECTRO TAP ASSY](#)

TE 产品编号171425-1
[ELECTRO-TAP SPLICE](#)

TE 产品编号162288-000
[FLTWC0311-20-6](#)

TE 产品编号1423342-1
[KUIP-11D15-12=RELAY,GENPUR,QC](#)

文档

产品图纸

[FLTWC0311-22-9](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_FlexLite](#)

英文版本

[Wire and Cable Overview](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本